

缠绕包装机械 JL2100型

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 缠绕包装机械 JL2100型 |
| 公司名称 | 上海景林包装机械有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 型号:JL2100型 类型:自动缠绕机 品牌: packware |
| 公司地址 | 中国 上海市 上海市松江区洞经洞凯路565号 |
| 联系电话 | 150 00909941 18601711922 |

产品详情

| | | | |
|----|----------|----|-------|
| 型号 | j12100型 | 类型 | 自动缠绕机 |
| 品牌 | packware | | |

产品用途

本机以lldpe缠绕膜为主要包装材料，对堆放在托盘上的大宗货物进行缠绕包装。经过缠绕包装后的货物更加稳定，并能起到防水、防尘、防散落、防盗、方便进出货等作用。

基本特征

采用plc可编程控制器控制。可设定缠绕圈数，可选择局部加强，可自动复位等。自动工作，也可切换至手动。具有超载、过流等保护功能，安全可靠。指示灯自动指示、报警。设计简洁明了，维护极方便。封闭式结构。

技术要求

| 项目 | 参数 |
|----|----|
| | |

| | |
|---------|-------------------------|
| 工作方式： | 自动（plc） |
| 电源： | ac 380v/50hz（三相四线） |
| 转盘电机功率： | 0.40kw |
| 膜架电机功率： | 0.37kw |
| 转盘转速： | 13r/min |
| 膜架速度： | 2.9m/min |
| 转盘直径： | 1500mm |
| 转盘高度： | 110mm |
| 外型尺寸： | l2600mm w1500mm h2650mm |
| 整机重量： | 750kg |
| 张力调节： | 机械刹车 |
| 测高： | 限位传感器 |
| 转盘启动方式： | 变频缓启动 |
| 最大包装重量： | 2000kg |
| 最大包装高度： | 2100mm |
| 最大包装物： | l1400mm w1400mm h2100mm |

备注：

本机可配预选件：

斜坡 压顶 预拉伸

可根据客户要求定制

加高 加重 加大

其它