

# 手扶压路机价格范围 金马泰机械服务周到 手扶压路机

产品名称	手扶压路机价格范围 金马泰机械服务周到 手扶压路机
公司名称	山东金马泰机械制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金乡县王丕镇康桥产业园
联系电话	17865781288

## 产品详情

### 手扶压路机

JG-2.0两吨压路机小型双钢轮振动压路机

型号：JG-2.0

前后轮宽：1000 mm

前后轮径：580mm

钢板：10 mm

自重：2吨

压实力：5吨

爬坡：30度

动力：柴油

JG-2.0 两吨压路机使用进口的液压系统，保障设备使用寿命和自身性能，用更先进的技术和认真的态度，为您提供更放心的产品，更满意的效果！

### 液压系统

采用更大排量的油泵及马达，适应更加恶劣工况，施工。液压件寿命长，可靠性高。

## 操控系统

多级减震，更少噪音，更高配置。操作舒适便捷，效率更高。

## 动力系统

采用25HP大功率发动机，动力更强劲，不掉速，单杠轮手扶压路机，不冒黑烟，使用工况更加宽广。

## 手扶压路机

### 单钢轮振动压路机性能特点

振动频率多档无级可调，振动方向可从水平到垂直无级变化，适用范围广；

振动轴承腔室四轴八轴承结构，轴承复核小，轴承预期寿命可达30000小时以上；轮体内部传动轴承及齿轮采用强制循环油润滑方式，提高了振动轮体的可靠性；

轮体减震采用多层次并联结构，，减震效果好。

发动机气路、油路多重过滤，确保发动机可靠运行；

依维柯电喷柴油发动机，动力强劲，功率储备系数大；

静液压前后轮行走传动，单手柄操作，两档无级变速；

中央液压停车制动，手扶压路机扶，；

手扶压路机重型轮胎压路机，采用特z制的充气轮胎对辅层进行压实，对压实材料无破损作用，手扶压路机价格范围，可以通过

改变充气轮胎的负荷和充气压力提高其压实性能。该机器适用于对基础层、次基础层以及沥青面的

压实，更是建设高级高速公路、港口、机场以及工业建筑工地的首x选设备。

## 动力系统

涡轮增压柴油发动机是上柴动力与奥地利AVL公司联合开发的智慧结晶。性能，手扶压路机，可靠性高，燃油经济

性好，系中国工程机械的主流配置动力。

手扶压路机价格范围-金马泰机械服务周到-

手扶压路机由山东金马泰机械制造股份有限公司提供。山东金马泰机械制造股份有限公司是山东 济宁，机械加工的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在金马泰机械领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创金马泰机械更加美好的未来。