

小型压路机价格「在线咨询」

产品名称	小型压路机价格「在线咨询」
公司名称	山东金马泰机械制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金乡县王丕镇康桥产业园
联系电话	17865781288

产品详情

小型压路机价格机性能特点

- 采用充气轮胎对铺层进行压实，对压实材料无破损作用。可以通过增减配重和改变充气轮胎的充气压力来提高压实性能。由于轮胎的弹性所产生的揉压作用，使铺层材料在各方向产生位移，形成均匀、密实、无裂纹的表面，可延长路面使用寿命。采用前轮摇摆机构，压路机在不平整地面作业时，保证轮压接地均匀，使被压实材料的高低不平部分，小型压路机价格，都能得到均匀压实。

- 制动系统分为紧急刹车制动和手制动。紧急刹车制动采用气顶油蹄式制动系统，耐用可靠，保证整机的安全性能；手制动采用膜片弹簧制动气式，和脚制动相辅相成又互为制约，。

水路可靠性

小型压路机价格洒水系统，满足了不同工况的需求，延长了水泵的使用寿命，避免因水路故障停工。

- 选配洒油装置，满足用户个性化需求，可有效降低轮胎胎面沥青的黏附，提高工作质量。

节能环保

- 的低噪音增压柴油机，质量可靠，经济性能好。满足 阶段排放要求。

维修方便

- 发动机罩开启容易；机身后部采用可掀翻盖板结构，水箱可向后掀翻，使得电瓶、水泵系统、链条等检查调节和维护保养非常简便。小型压路机价格

液压传动变质量轮胎压路机性能特点

水冷增压型发动机，动力强劲，通用性好。将传统液力传动改为静液传动，两档无级调节，操作简单可靠，轻便灵活。三重制动（静液压+机械盘式+轮边钳式制动），使压路机在工作中机动灵活，。驾驶室采用双座椅，双方向盘，并配备有空调，操作方便舒适，视野开阔。电控动力洒水系统完全采用防锈材料，两个大容量玻璃钢水箱，延长作业时间。

手扶压路机几大优点：

- 1、体积小，结构紧凑，易运输，工作量大、；
- 2、可与大型压路机配套适用；
- 3、发动机采用HONDA动力，，动力性能好，经济耐用；
- 4、采用离心式离合器，无极变速。可调整式扶手，可根据不同身高的人随意调整，更符合人体力学，操作更方便。

手扶压路机技术参数：

名称 600单钢轮压路机

型号 600

速度1.5km / h(前进、后退)功率4.0hp / 3600rpm

油箱容积2.5L

理论爬坡能力20% 润滑油量0.6L

压实燃油消耗量280.2g / kwh

静线载荷45N / cm尺寸规格

名义振幅0.6mm钢轮宽度600mm

振动频率70Hz钢轮直径420mm

激振力12KN总长(扶手放平)1380mm

水箱容积15L总宽700mm

驱动液压泵和马达总高(扶手立起)1050mm

包装尺寸1050x900x1200mm

小型压路机价格「在线咨询」由山东金马泰机械制造股份有限公司提供。山东金马泰机械制造股份有限公司是从事“小型压路机生产,销售,建筑机械,工程机械”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的

理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王亚东。