日照料塔 金丰温控设备 养殖料塔厂家

产品名称	日照料塔 金丰温控设备 养殖料塔厂家
公司名称	青州市金丰温控设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区
联系电话	13964763937 13964763937

产品详情

料塔的正确使用操作步骤

如何正确使用料塔,做到安全使用,不对料塔性能造成伤害,正确的使用才是的维护料塔。下面小编来讲解一下怎么正确的使用料塔。

1先往料仓加满饲料。启动上料电机,人工把饲料倒入料斗,电机带动螺旋,将饲料吸入料仓。料仓中的料位由控制箱上的"料仓满报警"和"料仓缺料报警"指示其状态,当料仓缺料时,"料仓缺料报警"指示灯会闪烁,并且发出"滴滴"报警声,提醒该人工往料仓里添加饲料。当料仓满时,"料仓满报警"指示灯常亮,提醒停止往料仓加料;当料仓料位介于料仓满和缺料报警传感器之间,指示灯会闪烁状态。

2按下"手动/自动模式"按钮,红色指示灯点亮,系统进入手动模式,此时传感器检测料槽信号不做处理。

3按下"电机启动/停止"按钮,红色指示灯点亮,电机启动,带动呢绒刮板开始上料。上料的速度,和料仓下面阀门开启大小、输料料管道的距离及输料管道的倾斜度有关系。

4调节料仓下面的阀门。在主料仓下面有两处调节管道输料量。处通过调整两个塑料开关,改变输料管道的输料量,养猪料塔销售,两个塑料开关同时往上提,日照料塔,是增加输料量,往下拉是减少输料量。第二处通过调整不锈钢阀门,改变输料管道的输料量,不锈钢阀门往里推,是减少输料量,往外拉是增加输料量,详细说明参见第2页。阀门的开启度调节到料仓没有下满的情况下,没有回料现象,养鸡料塔价格,且料仓的下料量比较匀称。

5按下"电机启动/停止"按钮(弹起),红色指示灯点灭,电机停止工作。

6,按下"手动/自动模式"按钮(弹起),红色指示灯点灭,系统进入自动模式,此时传感器检测料槽料位信号,上料实现自动控制。当饲喂器料槽中缺料时,"料槽料位指示"指示灯会亮,电机启动,料仓往料输料。当饲喂器料槽中料满时,"料槽料位指示"指示灯会灭,输料电机停止。

料塔放料方便

养猪场料塔,我们常见的有玻璃钢料塔和镀锌板料塔,其中玻璃钢料塔用特殊的树脂与玻纤模具成型产品,其强度,抗拉力能力高,抗腐蚀,质地轻,坚固耐用,清晰透明条窗,饲料贮量的增减一目了然, 多体支架设计,料塔是采用地面控制开盖器,组装方便,简单,抗震,抗风能力强。导热系数低

料塔镀锌储料塔又叫饲料储存塔、料塔,是一种适用于规模化大、中型养殖场的一种储料设备,在其出料口配输料设备,可定时向舍内输送饲料。结构组成:料塔由料仓主体、翻盖、爬梯、立柱等部分组成,料塔上部为圆柱体,下部锥形体,下锥部分设有孔,可察看料仓料位。

用途:料塔主要用来储存干粉料或颗粒状配合饲料。

分类:按制作材料分有:镀锌料塔、碳钢储料塔、玻璃钢储料塔等。

料塔放料方便

养猪场料塔,我们常见的有玻璃钢料塔和镀锌板料塔,其中玻璃钢料塔用特殊的树脂与玻纤模具成型产品,养殖料塔厂家,其强度,抗拉力能力高,抗腐蚀,质地轻,坚固耐用,清晰透明条窗,饲料贮量的增减一目了然,多体支架设计,料塔是采用地面控制开盖器,组装方便,简单,抗震,抗风能力强。导热系数低,不产生白日温度高的饲料破坏现象,料塔内壁机械光滑处理,卸料顺畅不残留,料塔内壁早晚温差不结露水,确保饲料不发霉,玻璃钢隔热性佳,日晒不产生高温破坏饲料营养素。玻璃钢料塔较大优点在于保温隔热,防潮、防霉变,耐酸碱,抗腐蚀。使用寿命长,免维护。

日照料塔-金丰温控设备-养殖料塔厂家由青州市金丰温控设备厂提供。青州市金丰温控设备厂是山东潍坊,风机、排风设备的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在金丰温控设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创金丰温控设备更加美好的未来。