

飞利浦,TUV36 T5 HO 4P-SE,杀菌灯

产品名称	飞利浦,TUV36 T5 HO 4P-SE,杀菌灯
公司名称	深圳市安宏达光电科技有限公司
价格	160.00/套
规格参数	型号:TUV36T5HO4P-SE(75W) 品牌:飞利浦PHILIPS 设备名称:杀菌灯管
公司地址	中国 广东 深圳市 宝安第29区文汇花园11幢702室
联系电话	86-0755-27804836

产品详情

型号	TUV36 T5 HO 4P-SE(75W)	品牌	飞利浦PHILIPS
设备名称	杀菌灯管	规格	75W
杀菌率	100 (%)	灭藻率	-- (%)
电压	220 (V)	制水量	标准
工作压力	标准 (Mpa)	水温	标准 ()
功率	75 (w)		

主要用途：

1.空气的杀菌

可以防止病菌在学校，医院，剧院等人流量较多的厂所通过空气传播。另外，如果在换气管内使用，就可以把灭菌后的空气传出去。

2.食品的杀毒为食品表面杀毒，防止食品外部被细菌污染。

3.液体的杀菌可为饮用水，饮料水，制冰水，清凉饮料用水，污等水杀菌，杀毒。

4.其它可为衣物，卧具，食品，医疗器械，食品包装材料等做表面杀菌。

公司产品不能详尽列出，欢迎来电来函查询！13714327058/0755-27804836

philips常见型号及主要参数一览表

型号	规格	外形	长度(mm)	寿命(h)	主要应用
tuv4w	4w	直管	140	8000	除粘/紫外
tuv6w	6w	直管	216	8000	除粘/紫外

tuv8w	8w	直管	298	8000	除粘/紫外
tuv11w	11w	直管	216	8000	除粘/紫外
tuv15w	15w	直管	450	8000	除粘/紫外
tuv30w	30w	直管	900	8000	除粘/紫外
tuv55who	55w	直管	900	8000	除粘/紫外
tuv36w	36w	直管	1200	8000	除粘/紫外
tuv75who	75w	直管	1200	8000	除粘/紫外
tuv115who	115w	直管	1200	8000	除粘/紫外
tuvpl-s 5w	5w	单端插脚(h管)	83	8000	除粘/紫外
tuvpl-s 9w	9w	单端插脚(h管)	145	8000	除粘/紫外
tuvpl-s 11w	11w	单端插脚(h管)	214	8000	除粘/紫外
tuvpl-s 18w	18w	单端插脚(h管)	225	8000	除粘/紫外
tuvpl-s 36w	36w	单端插脚(h管)	415	8000	除粘/紫外
tuvpl-l 55w hf	55w	单端插脚(h管)	535	8000	除粘/紫外
tuv36w t5sp	40w	双端单电极直管	840	9000	除粘/紫外
tuv64w t5sp	75w	双端单电极直管	1550	9000	除粘/紫外
tuv11w 4p se	11w	单端四电极直管	241	9000	除粘/紫外
tuv16w 4p se	16w	单端四电极直管	320	9000	除粘/紫外
tuv36w t5 4p se	40w	单端四电极直管	840	9000	除粘/紫外
tuv36w t5 ho 4p se	75w	单端四电极直管	840	9000	除粘/紫外
tuv64w t5 4p se	75w	单端四电极直管	1550	9000	除粘/紫外
tuv64w ho t5 4p se	145w	单端四电极直管	1550	9000	除粘/紫外

主要用途：

1.空气的杀菌

可以防止病菌在学校，医院，剧院等人流量较多的厂所通过空气传播。另外，如果在换气管内使用，就可以把灭菌后的空气传出去。

2.食品的杀毒为食品表面杀毒，防止食品外部被细菌污染。

3.液体的杀菌可为饮用水，饮料水，制冰水，清凉饮料用水，污等水杀菌，杀毒。

4.其它可为衣物，卧具，食品，医疗器械，食品包装材料等做表面杀菌。

公司产品不能详尽列出，欢迎来电来函查询！13714327058/0755-27804836

philips常见型号及主要参数一览表

型号	规格	外形	长度(mm)	寿命(h)	主要应用
tuv4w	4w	直管	140	8000	除粘/紫外
tuv6w	6w	直管	216	8000	除粘/紫外
tuv8w	8w	直管	298	8000	除粘/紫外
tuv11w	11w	直管	216	8000	除粘/紫外
tuv15w	15w	直管	450	8000	除粘/紫外
tuv30w	30w	直管	900	8000	除粘/紫外
tuv55who	55w	直管	900	8000	除粘/紫外
tuv36w	36w	直管	1200	8000	除粘/紫外

tuv75who	75w	直管	1200	8000	除粘/紫外
tuv115who	115w	直管	1200	8000	除粘/紫外
tuvpl-s 5w	5w	单端插脚(h管)	83	8000	除粘/紫外
tuvpl-s 9w	9w	单端插脚(h管)	145	8000	除粘/紫外
tuvpl-s 11w	11w	单端插脚(h管)	214	8000	除粘/紫外
tuvpl-s 18w	18w	单端插脚(h管)	225	8000	除粘/紫外
tuvpl-s 36w	36w	单端插脚(h管)	415	8000	除粘/紫外
tuvpl-l 55w hf	55w	单端插脚(h管)	535	8000	除粘/紫外
tuv36w t5sp	40w	双端单电极直管	840	9000	除粘/紫外
tuv64w t5sp	75w	双端单电极直管	1550	9000	除粘/紫外
tuv11w 4p se	11w	单端四电极直管	241	9000	除粘/紫外
tuv16w 4p se	16w	单端四电极直管	320	9000	除粘/紫外
tuv36w t5 4p se	40w	单端四电极直管	840	9000	除粘/紫外
tuv36w t5 ho 4p se	75w	单端四电极直管	840	9000	除粘/紫外
tuv64w t5 4p se	75w	单端四电极直管	1550	9000	除粘/紫外
tuv64w ho t5 4p se	145w	单端四电极直管	1550	9000	除粘/紫外