KKGAUGES压力表怎么读书厂家供应 圣科仪器仪表

产品名称	KKGAUGES压力表怎么读书厂家供应 圣科仪器仪表
公司名称	昆山圣科仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号
联系电话	13451784222

产品详情

隔膜压力表的优点:

随着隔膜压力表的使用越来越广泛,他的特点及优点也得到了大家的广泛关注,KKGAUGES压力表怎么读书,现在给大家讲解一下关于隔膜压力表的优点。

隔膜压力表在能够适应各种恶劣的丈量环境外。其特点是采用介质隔离的方式进行工作。隔膜压力表是压力表中用于丈量特定介质的一一类特殊产品。

能适应强腐蚀、高温度、隔膜压力表主要由压力表自身和专门的隔高装组成。 高粘度的介质丈量工作。

隔膜压力表在工业生产领域有着很广泛的应用。目前在石油、化工、化纤、制药等涉及到特殊性质的流体介质丈量的场所都有着普遍的应用。

昆山圣科仪器仪表有限公司是一家从事中高檔压力、温度仪表研发、生产、销售为一体的综合性公司。

压力表指针不回零:

常见的是被测介质压力瞬间加大,将压力表的指针冲到止销下面不能回零。不回零的原因还有:指针松动,游丝有问题,游丝力矩不足,游丝变形,扇形齿轮磨损;表接头被污物堵塞。可卸除压力后,观察压力表指针能否回零,仍不回零拆下修理和校准。

被测介质是液体或冷凝液,压力表安装位置低于测压点,导压管内的液体或冷凝液的静压力,会使压力表指针不回零,这是正常现象,只需排污就会回零。有隔离液不能进行排污。

昆山圣科仪器仪表有限公司是一家从事中高檔压力、温度仪表研发、生产、销售为一体的综合性公司。

安装方式:

压力表《一般压力表》GB/T1226-2001中第4.1.2仪表按螺纹压力表接头及安装方式分为:直接安装压力表、嵌装(盘装)压力表、凸装(墙装)压力表。

- 1、压力表的安装位置应符合安装状态的要求,表盘一般不应水平放置,安装位置的高低应便于工作人员 观测。
- 2、压力表安装处与测压点的距离应尽量短,要保证完好的密封性,不能出现泄漏现象。
- 3、在安装的压力表前端应有缓冲器;为便于检验,在仪表下方应装有切断阀;当介质较脏或有脉冲压力时,可采用过滤器、缓冲器和稳压气等。

KKGAUGES压力表怎么读书厂家供应-圣科仪器仪表由昆山圣科仪器仪表有限公司提供。昆山圣科仪器仪表有限公司坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支高素质的员工队伍,力求提供更好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。圣科仪器仪表——您可信赖的朋友,公司地址:江苏省昆山市张浦镇德国工业园横贯泾路168号,联系人:胡志杰。