10-30度药品恒温冰箱 药品恒温柜

产品名称	10-30度药品恒温冰箱 药品恒温柜
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司介绍 我厂目标是创立。北京福意联,将立足,面向,面向未来。竭诚欢迎客商光临惠顾,热诚为广大用户提供服务。福意联公司(Fuyilian),是致力于科技产品的制造及销售服务的大型股份制企业。公司和产品较早了认可和认可,是供应商。北京福意联公司努力建立集技术、产品选配、培训及服务为一体的服务。我们将着力员工的素质,打造的团队,坚持诚信为本、客户至上的理念,想客户之想、急客户之急,客户的满意度。

您的需求,您的建议,您的感受,请在这里留下,我们会认真回复您的每一个留言(请call打给我哦 有活动优惠)

10-30度恒温冰箱 恒温柜产品特征 1.规格参数:FYL-YS-1028L技术参数 2.产品型号:FYL-YS-1028L

3.产品形式: 立式对开门 4.额定: 50Hz 5.制 冷 剂: 无氟制冷剂 6.功 率: 360W 7.电

压:220V 8.温度范围:2-48 每一度恒温调节(具有热补偿功能)9.玻璃

门:双层度钢化玻璃,保温效果好、度高10.外形尺寸:(W×D×H)1265×680×2115mm

11.内部尺寸:(W×D×H)1160×585×1575mm 12.容 积:1028L 13.净 重:258kg

14.度显示:显示箱部温度、湿度 15.安 全 锁:安全双门锁设计,实现双人双管,防止随意开启

16.功能: 机器自带高温,低温,断电等功能17.压缩机:采用压缩机,运转平衡、噪音低、使用寿命长

18.照明灯:箱部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品 19.箱 体:采用的彩涂板FYL-

YS-1028L产品配置清单1、说明书1本,2、保修卡1张,3、合格1张,4、搁架10个,5、钥匙2把

以"德为上品,人为至"的理念,用符合需要的产品来服务于客户。我们将以踏实严禁和讲求效率的工作作风,和与客户的真诚合作,建立良好的业务伙伴关系。以用户的宝贵提携我们,以我们的产品和服务为每一位客户提供方便。 福意列产品参数: 产品参数规格: (2-8度系列) 型号:FYL-YS-66L |

温度:2~8 | 外型尺寸:430×480×645mm 型号:FYL-YS-88L | 温度:2~8

| 外型尺寸:480×470×840mm型号:FYL-YS-100E|温度:2~8 |

外型尺寸:480×490×840mm (4-38度系列)型号:FYL-YS-50L | 温度:4~38

外型尺寸:430×480×510mm型号:FYL-YS-100L|温度:4~38

外型尺寸:480×470×843mm型号:FYL-YS-138L|温度:4~38

```
外型尺寸:540×545×833mm (2-48度系列) 型号:FYL-YS-150L| 温度:2~48 | |
外型尺寸:595×570×865mm型号:FYL-YS-230L|温度:2~48
外型尺寸:595×590×1215mm型号:FYL-YS-280L|温度:2~48
外型尺寸:595×570×1445mm 型号:FYL-YS-310L│ 温度:2~48
外型尺寸:595×695×1315mm 型号:FYL-YS-430L | 温度:2~48
外型尺寸:595×680×1805mm (0-100度系列) 型号:FYL-YS-151L| 温度:0~100
外型尺寸:595×570×865mm 型号:FYL-YS-281L │ 温度:0~100
外型尺寸:595×570×1445mm型号:FYL-YS-431L|温度:0~100 |
外型尺寸:595×675×1805mm(2-48度系列)型号:FYL-YS-828L|温度:2~48
外型尺寸: 1265 x 680 x 1823mm 型号: FYL-YS-1028L| 温度: 2~48
外型尺寸: 1265 x 680 x 2115mm (-12~10度系列) 型号: FYL-YS-50LL | 温度: -5~10
| 外型尺寸: 430 x 480 x 510mm 型号: FYL-YS-100LL| 温度: -12 ~ 10
外型尺寸:480×490×840mm (-20~10度系列)型号:FYL-YS-30L | 温度:-20~10
外型尺寸:560×400×398mm 型号:FYL-YS-45L | 温度:-20~10
外型尺寸:650×400×430mm型号:FYL-YS-60L | 温度:-20~10
外型尺寸:650×400×520mm型号:FYL-YS-108L|温度:-20~10
外型尺寸:605×570×932mm型号:FYL-YS-158L|温度:-20~10
外型尺寸:955×585×825mm型号:FYL-YS-178L|温度:-20~10
外型尺寸:965×520×855mm型号:FYL-YS-228L|温度:-20~10
外型尺寸:1040×630×910mm (-30~10度系列) 型号:FYL-YS-128L| 温度:-30~10
外型尺寸:550×560×850mm
```

本着"用户为尊、信誉为本、以新竞争、取胜"的经营方针,竭诚为您提供安全、可靠、质优、价廉的工程设备和令阁下满意的服务。敬请垂询。福意联公司公司宗旨:、服务至上,客户的需要是我们每个福意联人奋斗的目标。 福 我们本着以"优惠的价格、周到的服务、可靠的产品"的原则向您郑重承诺:一、产品承诺:1、本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品 2、

对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全、全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。 二、产品价格承诺: 1、为了保产品的可靠性和性,的选材和配件均选用。 2、在同等竞争条件下,我公 司在不以产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上,真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺: 1、产品交货期:接到客户订单,一般3日内发货,尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别安装,力争用户需求。

福意联公司"以技术为依托,以求生存,以信誉求发展"为企业宗旨,不断为客户提供产品。欢迎老客户常来常往,更欢迎新客户先走三家,再到"北京"。您会兴而来,满意而归。福意联公司的,成熟的设计,的工艺,精良的设备,精心的加工,的检测,以求更加。

在援助下,目前155兆瓦的发电计划到2017年增设第6台水轮机但是在建的电却由于使用设备而完全是另一个样子,"完成后还将新的团队,在各自的控制室内操作"老挝方面似乎要在"援助战"的夹缝中找平衡文章称,去年,中老双方就建设联通和老挝之间的铁路达成共识上个月在万象举办东盟系列外长会议的豪华会场很是吸引眼球,这也是设计、建造的另一方面,万象市广场的早市上,有机农业栽培出来的蔬菜人气颇高派出从2013年开始帮助老挝完善了有机蔬菜认。制度,目的就是支援占到劳动人口七成的可发展。