

## SGR管道泵65-30-27.诚招代理商

产品名称	SGR管道泵65-30-27.诚招代理商
公司名称	江苏盐城市贝得尔电机厂
价格	1128.00/台
规格参数	材质:铸铁 驱动方式:电动 性能:变频
公司地址	中国 江苏 宿迁市宿城区 店面地址：江苏宿迁市经济开发区富豪花园门面1-103（宿迁义乌国际商贸城一
联系电话	861 0527 84393432 15861995670

## 产品详情

材质	铸铁	驱动方式	电动
性能	变频	原理	离心泵
泵轴位置	边立式	叶轮数目	单级
型号	65SGR-30-27	品牌	江苏省盐城市贝得尔电机厂（原盐城市雄力机电设备厂）
扬程	27（m）	转速	2900r/m
电动机功率	4000（w）	工作温度	不高于140（℃）
进出口径	65X65（mm）	流量	30（m <sup>3</sup> /h）

### 产品概述

sg管道离心泵是为管道增压输送，解决管道压力过低而于八十年代研制的新颖泵，比目前应用卧式离心泵具有很大的优越性。由于采用先进机械密封，电机主轴直接安装叶轮，故sg管道泵有效率高、耗电省、结构紧凑、体积小、重量轻、装修方便等特点。并可根据扬程与流量需要并串联使用。

### sg管道泵的主要用途

- 1、sg普通型管道泵适用于高层建筑增压送水，园林喷灌、冷却塔上水、远距离输水、制冷冲洗、浴室等冷暖流水循环加压。使用温度80℃以下。
- 2、sgr热水型管道泵适用于暖房、锅炉等行业的高温热水增压循环。使用温度140℃以下。
- 3、sgp耐腐型管道泵是输送腐蚀介质的不锈钢管道泵，适用于食品、制药、酿造、化工等行业的工艺流程中使用。使用温度100℃以下。

4、sgb防爆型管道泵适用于石油、化学液体无腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度80 ° c以下。

5、sgpb防腐防爆型管道泵适用于化工、化学液体等带腐蚀性易燃易爆液体输送。使用温度140 ° c以下。

## 型号意义

## 性能参数

型号	流量m3/h	扬程m	电机功率kw	电压v	转速r/min	型号	流量m3/h	扬程m	电机功率kw	电压v	转速r/min
15sg0.6-5	0.6	5	0.04	220	2800	65sg30-50	30	50	7.5	380	2800
15sg1.8-10	1.8	10	0.12	220	2800	65sg50-65	50	65	15	380	2800
20sg2-8	2	8	0.12	220	2800	65sg40-80	40	80	18.5	380	2800
20sg3-14	3	14	0.25	220	2800	65sg45-100	45	100	22	380	2800
20sg3-30	3	30	0.75	220	2800	80sg35-20	35	20	4	380	2800
25sg2.5-15	2.5	15	0.25	220	2800	80sg50-30	50	30	7.5	380	2800
25sg4-20	4	20	0.75	220	2800	80sg70-40	70	40	15	380	2800
25sg3-30	3	30	0.75	220	2800	80sg60-50	60	50	15	380	2800
32sg5-20	5	20	0.75	220	2800	80sg80-65	80	65	22	380	2800
40sg5-8	5	8	0.25	220	2800	80sg70-80	70	80	22	380	2800
40sg6-20	6	20	0.75	220	2800	80sg55-100	55	100	30	380	2800
50sg10-7.5	10	7.5	0.75	220	2800	100sg40-18	40	18	4	380	2800
50sg10-15	10	15	0.75	220	2800	100sg50-30	50	30	7.5	380	2800
25sg4-20	4	20	0.75	380	2800	100sg70-40	70	40	15	380	2800
25sg3-30	3	30	0.75	380	2800	100sg60-50	60	50	15	380	2800
25sg6.5-30	6.5	30	1.5	380	2800	100sg80-65	80	65	22	380	2800
25sg10-50	10	50	4	380	2800	100sg75-78	75	78	22	380	2800
32sg5-20	5	20	0.75	380	2800	100sg100-60	100	60	30	380	2800
32sg8-30	8	30	1.5	380	2800	100sg55-100	55	100	30	380	2800
32sg15-40	15	40	4	380	2800	125sg80-	80	18	7.5	380	1450

0						18						
32sg12-50	15	50	4	380	2800	150sg100-15	100	15	7.5	380	1450	
32sg4-80	14	80	7.5	380	2800	150sg140-26	140	26	18.5	380	1450	
40sg6-20	6	20	0.75	380	2800	150sg160-40	160	40	30	380	2800	
40sg9-30	9	30	1.5	380	2800	150sg200-50	200	50	37	380	2800	
40sg18-40	18	40	4	380	2800	150sg220-65	220	65	55	380	2800	
40sg15-50	15	50	4	380	2800	150sg170-180	170	180	55	380	2800	
40sg18-65	18	65	7.5	380	2800	150sg200-20	200	20	18.5	380	2800	
40sg15-80	15	80	7.5	380	2800	200sg200-35	200	35	30	380	2800	
50sg10-7.5	10	7.5	0.75	380	2800	200sg200-44	200	44	37	380	2800	
50sg10-15	10	15	0.75	380	2800	200sg240-60	240	60	55	380	2800	
50sg12-25	12	25	1.5	380	2800	200sg200-75	200	75	55	380	2800	
50sg15-30	15	30	2.2	380	2800	200sg380-22	380	22	37	380	1450	
50sg18-40	18	40	4	380	2800	250sg500-30	500	30	55	380	1450	
50sg16-50	16	50	4	380	2800	250sg400-20	400	20	37	380	1450	
50sg20-65	20	65	7.5	380	2800	300sg500-30	500	30	55	380	1450	
50sg25-80	25	80	15	380	2800	300sg800-20	800	20	55	380	1450	
50sg30-100	30	100	22	380	2800	350sg1000-18	1000	18	55	380	1450	
65sg30-15	30	15	2.2	380	2800	400sg1200-15	1200	15	55	380	1450	
65sg30-27	30	27	4	380	2800	500sg800-20	800	20	55	380	1450	
65sg40-40	40	40	7.5	380	2800							

江苏省盐城市贝得尔电机厂（原盐城市雄力机电设备厂）诚招各地代理商！

本厂对每台售出的水泵质保一年。敬请广大客户放心求购与使用！

此水泵的价格为中准价。数量从优！

服务热线：15861995670；13953987488

0527-84393432；13347853432

联系qq: 550351338

联系人：孟先生