

座驾压路机生产厂家品质售后无忧

产品名称	座驾压路机生产厂家品质售后无忧
公司名称	山东金马泰机械制造股份有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	金乡县王丕镇康桥产业园
联系电话	17865781288

产品详情

两吨压路机小型双钢轮振动压路机

综合性能好

全液压起步柔和，无起步压痕，无需对路面反复修补，施工k。

施工

全液压操作简单便捷，换向快，无需踩离合，挂挡，刹车，忙松离合等动作，施工效率提升20%，燃油费用同等节省约20%。

动力系统强

采用大功率发动机，动力更加强劲，高原工况都可适应，施工时间地点无死角，每年多挣两个月。

高可靠性

采用进口液压件，使用成本低，无需定期更换摩擦片，大幅节省维护保养成本。

简单便捷

自动挡操作简单，舒适，无需熟练工，座驾压路机生产厂家，新手即可上岗，大幅减少用工成本。

座驾压路机生产厂家小型座驾压路机主要优点：

1.机械行走，液压前轮振动，液压转向具有可靠的性能和功能/价格比。

2.前后压轮均具有刮泥和洒水装置。

3.发动机采用常柴385柴油机，变速箱采用通用配件，软轴挂档，使用和维修非常方便。

4.整机结构紧凑，体积小，可用于狭窄场地压实作业。

产品参数

型号(Model)YGY-3000

工作质量(Operating mass)3000kg

激振力(Inspire force)30-50kN，前轮震动，后轮链条传动驱动

振幅(Vibration amplitude)0.5mm

爬坡能力(Grade ability)30%

振动频率Vibration frequency50Hz

外形尺寸(Dimension)2980 × 1280 × 2510mm

发动机型号(Engine model)常柴385，三缸水冷

发动机功率Engine power22kW 30马力

小转弯半径(Turning radius)2700mm

振动轮宽度和直径(Drum width)1000mm*710mm

轴距Tread width2000mm

静线载荷Static line load147/185 N/cm

6挡：四前两倒，低档有水箱可压沥青

座驾压路机生产厂家全液压轮胎静碾压路机性能特点

技术领先舒适安全节能

关键件，工作

软启动软停车，消除沥青表面压痕

自主知识产权的振动低速密封技术，防止振动轮漏油

全视野玻璃180度可旋转座椅，视野更加开阔

轮胎压路机配有倒车影像，方便安全

节能施工模式，综合油耗降低5.6%

隔音降噪效果好，司机耳旁噪音低于83dB(A)

整车故障诊断系统能实时监控设备各项信息

座驾压路机生产厂家品质售后无忧由山东金马泰机械制造股份有限公司提供。山东金马泰机械制造股份有限公司是从事“小型压路机生产,销售,建筑机械,工程机械”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：王亚东。