

德州罗茨鼓风机 大功率罗茨鼓风机 兴鼓机械

产品名称	德州罗茨鼓风机 大功率罗茨鼓风机 兴鼓机械
公司名称	济南兴鼓机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市章丘区相公镇
联系电话	13306403099 13306403099

产品详情

罗茨鼓风机降噪的治理原则和方法

罗茨鼓风机在使用中普遍存在振动大、噪音高等问题，严重影响到使用安全及人员的健康，因此我们学会以下罗茨鼓风机降噪的治理原则和方法：

一、设置围护结构。

在机组的周围设置围护机构，可以有效的阻拦风机的噪声传到室外，使噪声限制在一定的范围内。这种方法不管是在厂房还是在治理噪声的时候都是简单易行的。机组的围护结构通常使用厚重的材料，比如240厚的砖墙，200厚的加气混凝土砌块等，尽量避免设置直接的通风口或者其他传声口，以提升围护结构的封闭性与隔声能力。当然，也可以采用全封闭的风机隔声间，并在隔声间的内壁加装60毫米厚的微孔泡沫塑料；墙壁间隙和风道位置填充毛毡，以吸收噪声。比如锦工的罗茨鼓风机隔音罩，就是很好的降噪实践案例。

有关罗茨鼓风机的轴承使用的介绍，

罗茨鼓风机的轴承使用：

目前在国产罗茨风机上使用的轴承大约分为三类，一二线品牌有用进口的轴承，也有用国产的轴承，这主要是销售价格的原因而与客户在合同里约定的

类：进口轴承以日本NSK为主。

第二类：国产轴承以哈瓦洛为主，两者的质量都是可以的，而且都经历过时间的考验，基本上是可以放心使用的。（哈瓦洛的意思是指哈尔滨、瓦房店、洛阳的轴承厂。

第三类：就地取材的杂牌轴承，其危害，往往在数月的使用过程中就出问题。在罗茨风机的销售过程中，大功率罗茨鼓风机，往往由于采购者不了解或无法了解具体情况，不少

罗茨风机厂家就在轴承上做文章，用第三类就地取材的杂牌轴承充当日本NSK品牌，而且现在有专门的杂牌轴承厂商来，采购者即使注意到此类问题也无法鉴别真伪。此时，价格上就有了便宜的感觉，我想这是大多数采购者在比价后的选择。

罗茨鼓风机在污水处理工程中是曝气设备，电厂脱硫罗茨鼓风机多少钱，没有它也无所谓生化好氧工艺了。在污水处理工程中罗茨风机是整个工程的“心脏”，细菌的存活与生长全依赖罗茨风机的作用，一旦罗茨风机发生故障且不及时排除，整个污水处理工艺就瘫痪了，电厂脱硫罗茨鼓风机生产厂家，细菌死了就要重新培养，需要花费1~3个月的时间。因此，我个人对罗茨风机的选择极为重视，以前不管工程造价如何我公司一律采购日本百事德罗茨风机，百事德质量好、售后服务也好，用起来放心与安心。但是，百事德风机的价格是惊人的昂贵。

罗茨鼓风机与回转式鼓风机的区别

现在市场上常见的鼓风机主要有回转式鼓风机、罗茨鼓风机、空调风机等种类，那么，作为同是鼓风机的罗茨鼓风机和回转式鼓风机，它们两者之间有什么区别呢？以下就是罗茨鼓风机与回转式鼓风机的具体区别：

从原理上来讲，两者之间就存在很大的区别：

回转式鼓风机是靠气缸内偏置的转子偏心运转，并使转子槽中的叶片之间的容积变化将空气吸入、压缩和吐出。为减少气缸摩擦和噪声，会在运转中利用鼓风机的压力差自动将润滑油送到滴油嘴再滴入汽缸内，这样还可以保持汽缸内气体不回流。具有体积小、噪音低、节能、效能高、运转平稳、安装方便等优点。

罗茨鼓风机属于容积式风机，输送风量与转数成比例。罗茨鼓风机的叶轮有三叶型和二叶型的，三叶型叶轮每转动一次由两个叶轮进行三次吸、排气，气体脉动变化、振动、负荷变化都要比二叶型叶轮的小，因此具有噪音低，机械强度高的优点。

一般罗茨鼓风机的两根平相行的轴上会设有两个三叶型叶轮，但是叶轮都是互为反方向匀速旋转的，德州罗茨鼓风机，因此不会出现相互触碰现象，而且箱体和叶轮包围着的一定量的气体是由吸入一侧输送到排出的一侧，可以进行高速化，不需要内部润滑，具有结构简单、运转平稳、性能稳定的优点。

因此，回转式风机与罗茨鼓风机具有很大区别，希望购买者根据行业和需求选择适合自己使用的风机。

德州罗茨鼓风机-大功率罗茨鼓风机-兴鼓机械(推荐商家)由济南兴鼓机械有限公司提供。德州罗茨鼓风机-大功率罗茨鼓风机-兴鼓机械(推荐商家)是济南兴鼓机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参

考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：牛经理。