

GS-HRPVSP-4x0.3

产品名称	GS-HRPVSP-4x0.3
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北廊坊大城毕演马工业区
联系电话	0316-5960132 15932637551

产品详情

GS-HRPVSP通讯电缆

GS-HRPVSP屏蔽双绞线用于：RS485通讯、RS232通讯、RS422通讯、电器仪表、电讯广播、防盗报警系统、楼宇通讯，电子设备及自动化装置等屏蔽线路中。

使用条件：1：使用温度()：-40 ~ +60；

2：敷设条件：室外/室内；

3:安装温度不低于: -15 ；

4:允许zui小弯曲半径:10倍。

产品结构：1:阻燃材料绝缘/二芯对绞电缆；

2:镀锡丝线芯；

3:铝箔屏蔽+进口镀锡银铜丝编织网90%屏蔽；

4:阻燃材料护套；

GS-HRPVSP通讯电缆

额定电压: 300V/300V

GS-HRPVSP屏蔽双绞线：线径0.2mm²—4mm² 芯数：2芯—64芯

(1对)2芯型号	(2对)4芯型号	
GS-HRPVSP-2x0.2	GS-HRPVSP-4x0.2	
GS-HRPVSP-2x0.3	GS-HRPVSP-4x0.3	
GS-HRPVSP-2x0.5	GS-HRPVSP-4x0.5	
GS-HRPVSP-2x0.75	GS-HRVVSP-4x0.75	

GS-HRPVSP-2x1.0	GS-HRPVSP-4x1.0	
GS-HRPVSP-2x1.5	GS-HRPVSP-4x1.5	
GS-HRPVSP-2x2.0	GS-HRPVSP-4x2.0	
GS-HRPVSP-2x2.5	GS-HRPVSP-4x2.5	
(4对)8芯型号	(5对)10芯型号	
GS-HRPVSP-8x0.2	GS-HRPVSP-10x0.2	
GS-HRPVSP-8x0.3	GS-HRPVSP-10x0.3	
GS-HRPVSP-8x0.5	GS-HRPVSP-10x0.5	
GS-HRPVSP-8x0.75	GS-HRPVSP-10x0.75	
GS-HRPVSP-8x1.0	GS-HRPVSP-10x1.0	

GS-HRPVSP-8x1.5	GS-HRPVSP-10x1.5	
GS-HRPVSP-8x2.0	GS-HRPVSP-10x2.0	
GS-HRPVSP-8x2.5	GS-HRPVSP-10x2.5	

电缆绝缘——聚氯乙烯V——聚乙烯Y——交联聚乙烯YJ——氟塑料F、F46

电缆铠装——钢带铠装22、23——钢丝铠装32、33、42、43

电缆导体——单根导体A——7根导体B——多根导体R

电缆阻燃——普通阻燃ZR（ZRA、ZRB、ZRC）——低烟无卤阻燃WDZ、DWZ

电缆耐火——电缆耐火NH

电缆防爆——电缆防爆IA

电缆型号DJVVP、DJYVP、DJYJVP、DJVPV、DJYPV、DJYJPV、DJVPVP、DJYPVP、DJYJPVP、DJVVR
P、DJYVRP、DJYJVRP、DJVPVR、DJYPVR、DJYJPVR、DJVPVRP、DJYPVRP、DJYJPVRP、DJVVP2、
DJYVP2、DJYJVP2、DJVP2V、DJYP2V、DJYJP2V、DJVP2VP2、DJYP2VP2、DJYJP2VP2、DJVVP3、DJY
VP3、DJYJVP3、DJVP3V、DJYP3V、DJYJP3V、DJVP3VP3、DJYP3VP3、DJYJP3VP3、DJVVP22、DJYVP

22、DJYJVP22、DJVPV22、DJYPV22、DJYJPV22、DJVPVP22、DJYPVP22、DJYJPVP22、DJVVP2-22、DJ
YVP2-22、DJYJVP2-22、DJVP2V22、DJYP2V22、DJYJP2V22、DJVP2VP2-22、DJYP2VP2-22、DJYJP2VP2-
22、DJVVP3-22、DJYVP3-22、DJYJVP3