

HDMI转光纤HDMI光端机 1080P本地环出独立音频支持一对多

产品名称	HDMI转光纤HDMI光端机 1080P本地环出独立音频支持一对多
公司名称	深圳市品为科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区大浪街道华宁路恒昌荣星辉科技园 三栋五楼
联系电话	13723428953 13723428953

产品详情

HDMI 光纤延长器

使用说明书

一、产品简介

HDMI光纤延长器通过单根光纤长距离地传输高清视频信号，能够适应多种复杂的应用环境。该设备拥有卓越的图像处理 and 传输能力，使信号传输更加流畅和稳定，是一种可靠、高性能、高效的HDMI信号延长方式。

二、主要特性

I 通过光纤线长距离地传输HDMI视频和音频信号，可达20KM；

I 高清视频信号分辨率可达到1920*1080@60Hz；

I 采用专用格式来压缩和解压视频，有效提高传输效率，保证播放的流畅性；

I 采用标准的TCP/IP协议，可搭配光纤交换机实现一对多的应用；

I 兼容HDMI 1.3标准；

- I 支持独立音频，TX本地回显；
- I 支持USB键盘、鼠标；
- I 符合HDCP 1.2标准 – 高带宽数字内容保护技术；
- I 能够自动识别和配置各种显示模式；
- I 内置自动均衡系统，画面流畅，清晰，稳定；
- I 安装简单方便，即插即用，无需设置；

三、设备清单

- I HDMI 光纤延长器发射端主机
- I HDMI 光纤延长器接收端主机
- I USB线材
- I 电源适配器
- I 说明书
- I 保修卡

四、技术参数

参数名称		详细说明
视频	支持协议	HDMI 1.3; HDCP 1.2
	压缩格式	H.264
	像素带宽	165MHz，全数字
	接口带宽	总带宽6.75Gbps
	支持分辨率	1920X1080@60Hz
	接口	HDMI-A 接口
	阻抗	100
	建议HDMI输入/输出距离	小于5米，在1920X1080@60Hz时
音频	接口	3.5mm立体声音频插座
	声道	2.0立体声
光纤口	接口	SC
	建议传输距离	20KM
其他	电源	电源适配器：DC 12V
	功耗	MAX 3.3W
	温度	工作温度：-5 ~ +70
	湿度	工作湿度：5% ~ 90%
	外形尺寸	119*81.7*23mm
	质保	1年免费保修

