

惠州铁涌变频器维修

产品名称	惠州铁涌变频器维修
公司名称	惠州明杰自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	惠州仲恺高新区陈江银岭路3号1楼103房（注册地址）
联系电话	0752-3323803 18933524672

产品详情

惠州铁涌伺服器维修，惠州变频器维修，惠州铁涌变频器维修，惠州铁涌触摸屏维修，惠州铁涌人机界面维修，惠州铁涌PLC维修，惠州铁涌电路板维修

ABM变频器维修

详细内容

综合技术特性：

输入输出特性

输入电压范围：380/220V ± 15%

输入频率范围：47 ~ 63Hz

输出电压范围：0 ~ 额定输入电压

输出频率范围：0 ~ 400Hz

外围接口特性

可编程数字输入：7路输入

可编程模拟量输入：AI1：0~10V输入，AI2：0~10V或0~20mA 输入

开编程开路集电极输出：1路输出（开路集电极输出或高速脉冲输出）

继电器输出：2路输出

模拟量输出：2路输出，可选0/4~20mA或0~10V

技术性能特性

控制方式：无PG矢量控制、V/F控制

过载能力：150%额定电流 60s；180%额定电流 10s

起动转矩：无PG矢量控制：0.5Hz/150% (SVC)

调速比：无PG矢量控制：1：100

速度控制精度：无PG矢量控制：±0.5%高速度

载波频率：0.5k~15.0kHz

功能特性

频率设定方式：数字设定、模拟量设定、串行通讯设定、多段速设定及简易PLC设定、PID设定等，可实现设定的组合和方式切换。

PID控制功能

简易PLC、多段速控制功能：16段速控制

摆频控制功能

瞬时停电不停机功能

JOG键功能：用户自由定义的多功能快捷键

自动电压调整功能：当电网电压变化时，能自动保持输出电压恒定

提供多种故障保护功能：过流、过压、欠压、过温、缺相、过载等保护功能