

RENK轴瓦厂家 RENK轴瓦 厦门鑫永元机电维修

产品名称	RENK轴瓦厂家 RENK轴瓦 厦门鑫永元机电维修
公司名称	厦门鑫永元机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美区灌口中路1355号灌一新城C栋601室
联系电话	13559233383 13559233383

产品详情

ABB电机可成治“霾” ABB重磅推出专门针对中国市场设计的低压电机M2BAX。这款产品由中国研发团队主导设计并在中国，符合国际电工的（IEC）的IE2等级和中国3级能效标准（GB18613-2012）。

作为电机行业ABB从多年前就开始致力于电机在国内的推广应用，助力国内的节能减排事业。2007年，ABB向中国推出电机M3BP；2011年推出了M2BA系列电机；2013年推出铝壳电机；并将于今年晚些时候推出防爆电机以及IE3超电机，进一步扩充ABB电机的产品线，满足对电机的快速增长的需求。

MQAEJ、QAEJ系列电磁制动三相异步电动机是取代MYUEJ、YUEJ系列的更新换代产品。它的结构有QA系列电动机和电磁制动器组合而成。它是工业现代化的一种理想的驱动装置，由于它具有功率范围大、结构简单、噪音小、制动时间短、制动、安装尺寸（除总长外）与基本系列相同等优点，RENK轴瓦多少钱，广泛应用于木工机械、齿轮减速及各种金属切削机床、轻工生产线、纺织机械、化工机械、建筑行业等。

1、电机符合下列标准

国际电工IEC34、IEC72

澳大利亚标准AS1359-2

英准BS4999-5000

德准DIN42673

符合欧共体“CE”标记要求

电机符合GB755（idt IEC 60034-1）、GB10069(neq IEC 60034-9)、Q/JBQS28

2、优越的电机性能

低噪音、低振动

通过优化设计及工艺的改进，MQAEJ、QAEJ系列电机在噪音、振动有了大幅度降低，并达到水平。

的防护等级

电机的标准设计防护等级为IP55，可按客户要求提供更高要求的防护等级。

的防护等级

电机的标准设计防护等级为IP55，可按客户要求提供更高要求的防护等级。提高绝缘等级，增加电机使用寿命，标准电机采用了F级绝缘结构，从而提高了电机使用寿命，增加了电机可靠性。

电机采用优化设计，具有较可产生可观的节能效果。

3、合理的结构设计

结构与原理

MQAEJ、QAEJ系列电磁制动三相异步电动机，其直流圆盘制动器安装在电动机非轴伸端的端盖上。工作原理是：当电机接入电源时，制动器的整流器同时接通电源，由于电磁吸力作用，电磁铁吸引衔铁并压缩弹簧，制动盘与衔铁、端盖脱开，电机运转，当切断电源时，制动器电磁铁失去电磁吸力，弹簧力推动衔铁压紧制动盘，在摩擦力矩的作用下，RENK轴瓦，电机立即停止转动。电磁制动器的励磁电压为直流205伏，整流器电源为交流220伏。

灵活的引出线方向

电机接线盒的安装方式可在电机顶部、左侧、右侧，接线盒自身可旋转安装，71-132机座的接线盒可旋转4*90方向。160及以上机座接线盒可旋转2*180方向。用户在订货时必须标明接线盒及出线孔方向。

美观的电机造型

机座散热筋设计成垂直、水平分布，端盖、接线盒、风罩均为全新设计，外形别致美观。

目前，RENK轴瓦厂家，ABB效可靠的电机产品已广泛应用到我国港口起重、机场建设、轨道交通、食品饮料等多个领域中。在港口起重行业，ABB电机帮助青岛港自动化码头等实现装卸环节快速及连续堆垛所需的稳定供电，提高码头吞吐能力和自动化程度；在食品饮料行业，ABB电机联合减速机与变频器的一套驱动系统为物料输送领域提供了从电控到机械的完整解决方案，以优化的系统设计为客户节省了挑选不同产品所需的时间和人力，RENK轴瓦价格，并大幅提升工作效率；在轨道交通行业，ABB牵引电机参与了海内外众多城市的铁路和地铁建设，在服务的同时也帮助中国企业积极“走出去”，支持国家“一带一路”战略的实施。RENK轴瓦厂家-RENK轴瓦-厦门鑫永元机电维修由厦门鑫永元机电设备有限公司提供。厦门鑫永元机电设备有限公司位于厦门市集美区灌口中路1355号灌一新城C栋601室。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前厦门鑫永元机电在减速机、变速器中享有良好的声誉。厦门鑫永元机电取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。厦门鑫永元机电全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

