

10KW车载小型柴油发电机

产品名称	10KW车载小型柴油发电机
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	型号:TO14000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*670
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

10KW车载小型柴油发电机

大泽动力车载发电机：省油型的发电机组多数技术靠前，性能可靠，工作寿命长。大泽动力的发电机组的激磁系统能使机组在随任何瞬间加载时，频率波动迅速恢复，油耗更省、噪音更低。配备新型增压器，具有进气回流功能，能良好的适应高原、高海拔地区。

静音发电机在保养的时候换装新滤片时要同样进行油浸。滤芯为纸质的，要换用新的。滤清器各零件清洗、晾干后，再按规定安装好。

型号： TO14000ET

发电机参数

额定功率：10KW

备用功率：11KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V88

活塞排量（ml）：875

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

机油报警：具有

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

大泽发电机组性能：主要的有技术参数指标，机组运行适应性，各种自动保护装置的可靠性，灵敏性；

接通燃油油路，排除滤清器及喷油泵内的空气，使充满拾油泵、烘油滤清器和喷油泵。

拆下空气滤清器，拆掉滤清器上壳，取出滤芯等部件，除净滤清器内的水，用金属清洗剂或清洗各零件。滤片为塑料泡沫的，要用洗衣粉或肥皂水（禁用）洗净，然后用清水冲净、晾干，再浸以适量机油（

浸后用手尽力挤干)。