

# 2024北京汽车改装展(8月01-03日)顺义新馆约定你

产品名称	2024北京汽车改装展(8月01-03日)顺义新馆约定你
公司名称	FCE展览
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国
联系电话	15989233176

## 产品详情

2024北京国际汽车改装展览会

2024 Beijing International Car Tuning Expo

时间：2024年8月01-03日

地点：北京·中国国际展览中心(顺义馆)

参展联络：徐妍（手机号看联系栏）

### 展会介绍

中国目前的汽车保有量已达3亿多辆，预计到2026年，中国汽车保有量将超过3.85亿辆。中国已经成为名副其实的全球大汽车市场。汽车改装市场是汽车消费市场的重要组成部分，随着中国汽车消费市场的快速发展，中国轿车私有化程度的不断提升，为汽车个性化消费市场带来诱人的市场前景和发展空间，也为汽车售后服务产业提供了巨大的发展契机。时尚、前沿、个性化的用车理念逐步被广大汽车爱好者所接受，“四分改，六分养”的爱车新思想也逐步被消费者所认可，据不完全统计，65%的私家车主具有改装的需求与愿望，有50%以上的车主会对爱车外观进行或多或少的改动，近24%的车主会进行汽车音响的改装，每年有超过半数的改装车主进行二次升级，投资也会在几百到几万不等。

随着改装的提高，改装消费能力与日俱增，动力的调教升级还有底盘操控性的升级将会是未来的重点市场。汽车户外用品每年的销售额以300%的速度增长，同时呈现品牌多样化的发展态势。汽车改装正逐渐形成产业化并发展，汽车运动的兴起及汽车发烧友的涌现促进了汽车改装行业的飞速发展，并在国内火爆。据悉，目前国内汽车改装店有数万家，年装饰改装车辆约1000多万辆。北京因首都的优越地位，是我国汽车改装技能较高的城市，受其观念和技术影响汽车改装市场发展速度较快，其先进的汽车改装技术及时尚、前沿、个性化的汽车改装理念必将引领我国汽车改装新潮流，中国对汽车改装政策的放宽，必定会有力推动我国汽车改装业的快速发展。

为促进汽车改装领域新产品、新技术、新材料、新工艺及新装备的推广应用与经贸交流，2024北京国际汽车改装展览会将于2024年8月01-03日在北京·中国国际展览中心隆重举行。展会隶属于第十三届北京国际汽车制造业博览会专题展之一，专注于整合汽车改装领域创新产品、技术、解决方案及商业合作模式的发掘，为汽车改装企业品牌推广、产品展示、交流合作提供一站式解决方案平台，助力企业实现全产业链的交流和互通。作为兼具规模和影响力的行业品牌盛会，展会遵循市场发展趋势，给国内外汽车改装企业创造提升和开拓市场的一个契机，充分发挥其传递市场信息与交流技术的窗口作用，为全球汽车改装行业提供更多的合作机会，有力推动中国汽车改装产品全面进入全球体系，与汽车改装产业协调发展、互利共赢、共同发展进步。

## 展品范围

### 改装整车：

各种品牌改装整车等；

各种非量产定制车：包括概念车、超级跑车、个性定制车等；

各种赛事竞技用车：包括F1、A1、拉力赛、越野赛、耐力赛、漂移赛赛车等；

### 改装零部件：

动力系统：点火、供油、排气系统，发动机、外围件、电脑芯片改装，涡轮增压系统等；

操控系统：悬挂、安全系统、传动系统、轮胎及轮毂等；

照明系统：HID、LED、射灯、装饰灯、车顶灯、防雾灯、仪表灯、刹车灯等；

汽车外观套件：包围、平衡、尾翼、空气扰流辅件、车身贴纸等；

影音设备：各种改装音响及设备；

越野车改装：护杠、平衡拉杆、防护板、涉水器、绞盘、差速锁、预热系统、延时熄火装置、临时补胎装置等。

## 观众来源

汽车制造商、经销商、代理商，改装整车厂，4S店，改装配件代理商、经销商，改装施工店，改装用品超市，改装车俱乐部，改装车爱好者，改装车有关媒体等。

欢迎业界同仁踊跃报名参展BIAME

2024，现正接受申请，请速来电联系索取参展合同及展位平面图，巩固您的市场地位！

## 知识科普：

不同预算如何改装汽车音响？

经济型套餐 很多消费者对于改装的要求不高，只是希望简单改善一下就可以了。

下面的“经济型套餐”是针对这些对音质要求不高的消费者而言的，功放和低音炮没有必要使用。

具体配置如下：

1、主机：任意（控制在千元以下）；

2、前扬声器：弗莱德50A二分频套装；系统规格：2-way；频率响应：65Hz-20KHz；分频规格：4.5KHz；灵敏度：85+\_3db；承受功率：25W-35W；阻抗：4欧；安装深度：WF:46+\_0.5mm/TW:19.2+\_0.5；

3、后扬声器：弗莱德693三音路扬声器；系统规格：2-WAY；频率响应：50Hz-20KHz；分频规格：5KHz；灵敏度：86+\_3db；承受功率：35W-50W；阻抗：4欧；安装深度：WF:58+\_0.5mm/19.2+\_0.5mm。