

# 万州区卫生间隔断 卫生间隔断玻璃 雅潭松装饰材料

产品名称	万州区卫生间隔断 卫生间隔断玻璃 雅潭松装饰材料
公司名称	重庆雅潭松装饰材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区玉清寺西山村工业园临13号
联系电话	18523385411 18523385411

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：重庆雅潭松装饰材料有限公司

### 重庆洗手间隔断怎么样

重庆洗手间隔断是市场上比较受欢迎的一种隔断材料，具有耐磨耐刮、强度高、阻燃防火、环保等多种优点，卫生间隔断价格，如果将其应用在家庭装修中，会让我们的家变的更好，不仅仅是一种很好的墙面装饰材料，还是一种很好的卫生间隔断材料，那么大家对该板材了解多少呢?是不是不清楚呢?没关系，接下来厂家来为大家介绍一下。

重庆洗手间隔断是一种高压层积板，其上下结构的主要成分为：表面耐磨层的装饰纸、浸酚醛树脂胶的牛皮纸、底层装饰纸(根据需要来定有些板材没有)，成型是在150 高温下加以每平方英寸1430磅压力的环境中施压一个小时以而成的;

#### 1、适用性强，使墙面装饰更契合：

重庆洗手间隔断款式众多拥有上千种，包含了木纹、纯色、石纹、布纹、抽象纹理等，卫生间隔断玻璃，花色真实自然，不掉色，档次高。这种卫生间隔断可以适应各种室内装修风格的要求。还可以进行低成本开发定制，很大限度的满足您的需求。

#### 2、好管理，易维护：

重庆洗手间隔断可清洁能力强，不沾灰，普通污渍，只需要湿抹布就能擦除，就算是马克笔等顽固污渍也只需要用酒精或风油精反复擦拭也能去除干净，而且防潮、防虫蛀、不发霉;维护更容易。

### 3、更环保、可靠：

重庆洗手间隔断生产使用的是酚醛树脂胶，该胶水的甲醛挥发量更少，这是由它的化学特性决定的。再加上合格的工艺标准，具有更强的防火阻燃能力。

卫生间隔断怎么做?

### 5、立柱的安装

立柱分为中间立柱、墙边立柱和终端立柱，万州区卫生间隔断，中间立柱安装比较简单，用固定片固定立柱于中间顶端上，墙边立柱需要固定在离地145mm左右的墙壁上，终端立柱需要固定在隔间板上。

### 6、门扇的安装

把安全铰链上下分别固定于立柱上，自动归位尼龙放置于铰链座内，然后把门扇与铰链链接，用螺丝拧紧，使门扇能够开关自如。

### 7、安全锁的安装

由于卫生间属于较为隐密的场所，可以在门扇上给卫生间装一个安全指示锁，无人使用时指示锁显示绿色，卫生间隔断配件，有人使用时显示红色。

## 隔断门的选择

### 一、浴室隔间门的选择：

- 1.选择正规的产品，在购买隔断门的时候一定要看清楚是否标明商品合格证等等。
- 2.隔断门的颜色和图案和卫生间装饰风格要协调。

区分材料：隔断门多采用钢化玻璃，钢化玻璃的质量差别较大。好的钢化玻璃仔细观察有模糊不清的图案。

### 二、注意事项。

- 1.地漏。

洗手间水流比较大，很容易有积水，比如洗澡，有些家庭还有洗衣机的水，只有安装地漏，才能确保水能正常排放。

## 2.卫生间的隔断。

卫生间的装饰要先把地砖和墙砖全部铺好，然后根据实际需要定制卫生间隔墙。在铺地砖之前一定要安装下水管道.地漏，同时也要考虑到墙面上下可能存在的误差问题，根据实际大小定制玻璃门才能安装使用。

## 3.阈值。

要考虑卫生间的玻璃隔断是否有门框可以挡水，如果没有特别安装门槛石，一般门槛石应高出地面1.5cm—2cm，否则淋浴水从门下流出，不能达到淋浴效果。

## 4.选用玻璃门。

淋浴玻璃门应选择有机玻璃或钢化玻璃，以避免伤害。假如玻璃杯是无色的，在视线范围内有一个图案，以避免撞击玻璃。

万州区卫生间隔断-卫生间隔断玻璃-雅潭松装饰材料(诚信商家)由重庆雅潭松装饰材料有限公司提供。重庆雅潭松装饰材料有限公司为客户提供“卫生间隔断厂家,厕所隔断,铝蜂窝卫生间,二代抗倍特板,一代板”等业务，公司拥有“品联装饰材料,卫生间隔断,集成墙板生产,”等品牌，专注于护墙板等行业。，在重庆市大渡口区跃进街道钢城实验小学旁的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：全经理。