

# 美国进口HELLER PCO 860压力固化烤箱

## HELLER回流焊中国一级代理商苏州仁恩

产品名称	美国进口HELLER PCO 860压力固化烤箱 HELLER回流焊中国一级代理商苏州仁恩
公司名称	苏州仁恩机电科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:HELLER 型号:PCO 860 作用:烘烤
公司地址	吴中区胥口镇香山工坊9幢326室
联系电话	13372123118

## 产品详情

HELLER PCO 860压力固化烤箱主要应用于芯片贴装和填胶气泡消除及其他对温度和气泡消除的工艺制程的应用设备；可有效消除气泡，增加芯片贴装和填胶的粘着力；PCO将空气加压到刚性容器中，并通过强制对流加热和冷却；加热器，热交换器和鼓风机位于压力容器内部；固化过程完成后，压力固化炉会自动将压力降低到1atm并冷却。

### HELLER的使用优势

#### 1. HELLER持续60多年的技术迭代

HELLER在延续了60多年来的技术积累和全球客户实际使用的反馈要求，更能贴近客户的真实需求.相信大多数辛勤的电子行业从业者都有接触或使用过HELLER的相关产品设备

#### 2. HELLER可靠的稳定性

HELLER的每一个细节的改进和开发都是切合全球上万家客户终端的工程人员意见以出发点而改变的，才能达到长期运转的稳定可靠，HELLER也有使用20多年的第二代设备依然正常运转

#### 3. HELLER高效，环保，节能

HELLER专有能源管理软件，智能化管理能源消耗；依据生产状态（满载,少量或闲置）自动调整设备抽排风。实现能耗节省高达10~20%！

#### 4. HELLER更低的使用成本

HELLER的模拟操作界面完全结合了功能强大操作简便易懂，保养维护的每一个细节设计理念都源自于高效率、易操作、为每一位客户节省后期的使用成本

压力固化应用:

I 印刷工艺且复合成型

I 晶圆贴装

I 晶圆表层黏合

I 热压粘合

I 底部填充固化

I 通过填充

I 薄膜和胶带粘接

HELLER PCO 860压力固化烤箱工艺规格：

I 处理时间：通常为120分钟或用户指定的时间

I 工作温度：60 – 200

I 工作压力：1 bar – 10 bar

I Max.温度：220

I 能力值：24个弹夹(标准)

I 冷却方式：PCW ( 17 – 23 )

I 冷却水压力：25 – 40 psi

I 真空负压功能（选装）