

老楼加装电梯方案 港口镇老楼加装电梯 gd嘉集

产品名称	老楼加装电梯方案 港口镇老楼加装电梯 gd嘉集
公司名称	广东嘉集建筑工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市白云区广云路白云投资大厦3楼全层
联系电话	18664304848 18664304848

产品详情

继批165个老旧小区要改造后，

14日，广州市城更局发布了

今年第二批改造计划！

再加码的422个老旧小区改造名单，

全部公布！

另外，加装电梯又给力了，

除了补贴外，老楼加装电梯要多少钱，

好几个区都立下加装目标，

很快可以住进电梯房了！

快来看看这些要大改造的旧房小区，

有没有你家？

加码改造422个旧小区 这三个区

昨日，市城市更新局公布了《广州市2018年城市更新年度计划（第二批）》，其中422个老旧小区微改造项目的具体名单披露，越秀、荔湾、天河的数量和安排资金。加上列入今年批城市更新计划中的165个老旧小区微改造项目，列入今年城市计划的老旧小区达到了587个。

今年5月，市审议通过了《广州市2018年城市更新年度计划（第二批）》，列入本次计划的正式项目共计

428个、25.93平方公里。其中老旧小区微改造项目422个、24.20平方公里；片区策划项目1个、1.23平方公里；旧村庄综合整治项目1个、0.42平方公里；国有土地旧厂自主改造项目3个、0.06平方公里；土地整备或收储项目1个、0.02平方公里。

正确认识互联网 让加装电梯企业转型更畅通

互联网+的概念火了之后，很多加装电梯企业开始积极搭乘这辆顺风车，但是却面临着很多的挑战。确实，当一个新事物发生时难免要经过一段时间的消化，这是因为要在消化中深刻认识它可能存在的一些问题以及误区，互联网也不例外。所以当加装电梯企业决定转型互联网时，首先需要认识互联网，才能发展更顺利。

面对钢结构电梯井道和混凝土电梯井道，老楼加装电梯方案，我们应该如何选择？

安装电梯，首先涉及井道建设，现今的电梯井道一般分为钢结构电梯井道和混凝土电梯井道两大类，它们各有特点，今天，我们从广州旧楼房加装电梯的角度，分析对比一下两种井道的特点。

钢结构电梯井道是由钢制材料组成的结构，是主要的建筑结构类型之一。结构主要由型钢和钢板等制成的钢梁、钢柱、钢桁架等构件组成，各构件或部件之间通常采用焊缝、螺栓或铆钉连接。

钢结构电梯井道优点：施工干扰小，施工速度较快；观感通透明亮；钢材可以回收再用。缺点：防腐防锈处理要求比较高，特别是南方湿度大的地方；需要定期维护和监控。

混凝土电梯井道

混凝土井道是以混凝土为主要受力构件的结构，港口镇老楼加装电梯，常见的是框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构等，混凝土与钢材组合起来发挥各自的优势从而产生了组合结构。

混凝土电梯井道优点：造价经济；坚固耐用、耐腐蚀；整体刚度优于钢结构；后期维护成本低。缺点：施工周期较长；施工干扰较大；建筑材料不可回收再用。

混凝土电梯井道经济实惠、坚固耐用、免于维护是市民群众多数的选择。外部景观好的楼宇，也有选择做钢结构观光电梯，观光井道同时能满足狭窄场地的部分采光要求。

老楼加装电梯方案-港口镇老楼加装电梯-gd嘉集由广东嘉集建筑工程有限公司提供。广东嘉集建筑工程有限公司是从事“房屋加固,电梯加装”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：林先生。同时本公司还是从事建筑基础加固，建筑基础加固

公司，建筑基础加固的厂家，欢迎来电咨询。