

IPX9K防高温高压喷水试验箱 IPX9K 科翔检测私人定做

产品名称	IPX9K防高温高压喷水试验箱 IPX9K 科翔检测私人定做
公司名称	东莞市科翔试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	(东莞总部) 广东省东莞市东城区环城东路桑园 第二工业区7号华东办事处：杭州江干区下沙龙 湖滟澜山一期7幢一单元
联系电话	18027022867 18027022867

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：东莞市科翔试验设备有限公司

IPX3/4防水试验怎么做？

东莞市科翔试验设备有限公司

IPX4

b. 喷头式溅水试验

试验设备和试样放置：与上述 IPX 3 之 b 款均相同；

试验条件：拆去设备上安装带平衡重物的挡板，其余与上述 IPX 3 之 b 款均相同；

试验时间：与上述 IPX 3 之 b 款均相同，即按被检样品外壳表面积计算，每平方米为 1 min (不包括安装面积) 少 5min。

东莞市科翔试验设备有限公司是一家的检测设备生产商，我们从事试验设备行业有近20年的时间，可以说我们有产品和服务经验是较很多同行是较多丰富的。作为IPX9K标准起草单位，我们在项目和解决方案有能力方面还是比较强的，有需要试验设备的朋友，请与我们联系！

工业平板电脑IP65防尘防水将给用户带来什么？

东莞市科翔试验设备有限公司

众所周知，工业场景一般伴随多尘、多水、多油渍等特点，这对于使用在工业应用领域的设备是极大的挑战，也使得一些智能设备，IPX9K防高温高压喷水试验箱，在性能上，必须达到一定的工业防护等级。科翔IPX9K、防尘试验箱助力手机、电脑、防水防尘质量！工业平板电脑IP65防尘防水能让用户感受到以下价值：

1、获得更加稳定的生产效率

由于工业生产过程中可能存在比较的环境，普通电脑在这种环境中就无法保持长时间的稳定运行。但是，IP65防尘水工业平板电脑因具有良好的防尘和防震功能，所以可以在环境中正常的运行从而让企业获得十分稳定的生产效率。

2、对重要设备进行有效的监控和管理

现在企业生产都是自动化的，为了管理和控制好这些生产设备就需要通过计算机来处理相应的程序，IPX9K汽车零部件防水试验箱，而IP65防尘防水防震工业平板电脑因为具有更好的优势，所以可以对各种设备给予有效的管理，也能通过其上反应出来的各种数据或曲线来了解设备目前的运行状态。

3、可以对各种设备进行良好的兼容

不管哪种类型的生产企业都不会使用单一设备来生产，要想将多种设备有效的结合在一起使用就需对其进行管理的计算机系统有好的兼容性，IP65防尘防水防震工业平板电脑在这一点上就表现优异所以可以将多种设备有效的兼容为一体。

产品上IPX9K到底是什么意思？

东莞市科翔试验设备有限公司

在新产品上我们经常会看到IP67这个词，到底是什么意思呢？。此标准描述了对电气设备外壳防护等级进行分类的系统 IP代码：表示外壳的防护等级，一般由2位组成；

位数

0 无防护

1 防直径为50mm 甚至更大的固体颗粒物物体顶端或50mm 直径的固体颗粒物不能完全穿透。

2 防直径为12.5mm 甚至更大的固体颗粒物物体顶端或12.5mm 直径的固体颗粒物不能完全穿透。

3 防直径为2.5mm 甚至更大的固体颗粒物体顶端或2.5mm 直径的固体颗粒完全不能穿透。

4 防直径为1mm 甚至更大的固体颗粒物体顶端或1mm 直径的固体颗粒完全不能穿透。 5
灰尘防护：并不能完全防止尘埃进入，但不会达到妨碍仪器正常运转及降低安全性的程度。

6 灰尘禁锢：尘埃无法进入物体整个直径不能超过外壳的空隙

第二位数

0 无防护

1 防垂直下坠的水滴垂直下坠的水滴不会造成有害影响

2 当外壳翘起可达15° 时防垂直下坠的水滴当外壳在垂直任何一侧以任何角度翘起不超过15° 时，IPX9
K防喷水试验箱，垂直下坠的水滴不会造成有害影响

3 防水雾在任何一垂直侧以任何不超过60° 的角度喷雾不会造成有害影响

4 防泼水对着外壳从任何方向泼水都不会造成有害影响 5
防喷水对着外壳从任何方向喷水都不会造成有害影响

6 防强力喷水对着外壳从任何方向强力喷水都不会造成有害影响

7 防短时浸泡常温常压下，当外壳暂时浸泡在1M深的水里将不会造成有害影响

8 防持续浸泡在厂家和用户都同意，但是条件比7严酷的条件下，IPX9K，持续浸泡在水里将不会造成
有害影响。对照上面的表单，我们就知道IP 67 的意思了：6

灰尘禁锢：尘埃无法进入物体整个直径不能超过外壳的空隙;7

防短时浸泡常温常压下，当外壳暂时浸泡在1M深的水里将不会造成有害影响；