

厂家直供4柱油压机弓型液压机

产品名称	厂家直供4柱油压机弓型液压机
公司名称	深圳市鑫亿液压设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:XY105 产地:深圳 压力:5T
公司地址	深圳市宝安区石岩街道北环路崇基工业园一区
联系电话	18617189829

产品详情

深圳市鑫亿液压设备有限公司是集科研开发，生产制造，销售服务为一体的液压机生产厂家。多年以来，公司致力于各类中小型液压机，电动伺服压装机，气压机以及气液增压设备的设计与制造。产品广泛用于电子，电脑，家电，家具，五金，塑胶，汽配，首饰，机械，橡胶制品等行业。我们恪守“诚信经营，用心服务，追求质量”的经营理念为客户打造满意产品。鑫亿机械殷切企盼广大客户以及各界的朋友一如既往地支持，真诚的希望与大家精诚合作，共同发展。

厂家直供4柱油压机弓型液压机设备特点：

本机器的特点是外形美观,结构紧凑,液压控制灵敏,操作简单,可实现手动调整和半自动工作方式。采用按钮集中控制

1. 机身采用四柱式结构，结构简单紧凑，便于四面观察。
3. 本机液压系统采用液压阀集成块控制，以实现工艺要求的循环动作。
4. 电气系统采用常规控制，有效地配合液压系统，按照工艺要求发出指令，完成本机工艺循环动作。

油压冲压机工作原理：利用液体压力通过油缸来传递动力和控制。

液压泵：将机械能转换成液压能的转化装置。

液压缸（液压马达等执行机构）：将液压能转化为机械能。

控制阀：控制液压油的流量，流向，压力，液压执行机构的工作顺序等及保护液压回路。

作用：讲的通俗一点就是控制和调节液压介质的流向，压力和流量，从而控制执行机构的运动方向，输出的力或力矩，运动速度，动作顺序，以及限制和调节液压系统的工作压力，防止过载等作用（如单向阀，换向阀，溢流阀，减压阀，顺序阀，节流阀，调速阀等）。

辅助元件：

- 1、油箱：用来储油，散热，分离油中空气和杂质作用。
- 2、油管及油管接头。
- 3、滤油器。
- 4、压力表。
- 5、密封元件

油压冲压机用途：可以用于压装、压铸件切边、手机纸托裁切、不锈钢拉伸、钢板折弯、汽车零部件压装、粉末压制、电机轴承组立、汽车总成检测等，广泛用于铝合金，镁合金，锌合金等各种金属压铸件的切边，修边，去毛刺及整形等工艺，如铝制品冲边、压铸件水口冲切、手机外壳整形、手机硅胶按键切边、矽钢片整平、塑料、橡胶制品毛边处理等。

二、主要技术参数：

项目	单位	规格
----	----	----

主缸公称压力	KN	50
--------	----	----

行程	mm	150
----	----	-----

开口高度	mm	350
------	----	-----

工作台有效尺寸	mm	450(左右)*240(前后)
---------	----	-----------------

工作运动速度	mm/s	180
--------	------	-----

液压系统压力 Mpa 14

电机功率 KW 2.2

电机转速 rpm 1460

使用液压油 L-HM68#液压油

机器外形尺寸 mm 900(左右)

mm 750(前后)

mm 1850(高度)