

古叙电热风机组 宏博机械 电热风供暖机组

产品名称	古叙电热风机组 宏博机械 电热风供暖机组
公司名称	潍坊宏博机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东临朐城关街道纸坊工业园
联系电话	13963672280

产品详情

由于煤矿井下条件恶劣、巷道布置错综复杂、作业地点分散、人员流动性强，当井下发生突发情况时，矿用广播系统能够尽快及时地通知到井下人员撤离危险区域，并筒电热风机组，引导人员有序撤离、科学避险，可最大限度减少灾害影响，电热风供暖机组，减少人员、财产损失。目前煤矿在遇到需要人员紧急撤离的情况下，通常以电话拨号或手机呼叫方式通知现场人员撤离危险区域或引导人员撤离，但由煤矿井下工作的特殊性，不可能每名井下人员附近都有电话，矿井电热风机组，因而会造成部分地点的部分人员得不到撤离通知，贻误脱险时机，或得不到正确撤离、避险的指挥引导而发生意外。矿用广播系统很好地解决了这一问题。

安全管理20个“必有”，古叙电热风机组，总结得太经典！

安全培训“2必有”

1 有操作必有规程

2 有培训必有确认

现场安全“3必有”

3 有危险必有警示

4 有误操作必有防呆

5 有紧急情况必有预案

作业安全“4必有”

6 特种作业必有证件

7 高空作业必有三宝

8 有动火必有灭火器

9 有检修必有断电挂牌

电气安全“5必有”

10 有特危必有联锁

11 有设备必有接地

12 有明线必有穿管

13 有按钮必有标识

14 有粉尘必有防爆

机械安全“6必有”

15 有轮必有罩

16 有轴必有套

17 有台必有栏

18 有孔洞必有盖板

19 有轧点必有挡板

20 有气瓶必有扳手

煤矿安全生产基本条件规定

第六条 矿井在用巷道净断面应能满足行人、运输、通风和设置安全生产设施的需要。

矿井主要运输巷、主要风巷的净高不得低于2米，采区上、下山和平巷的净高不得低于1.8米，回采工作面出口20米内巷道的净高不得低于1.6米。

第七条 采煤工作面至少保持2个畅通的安全出口，一个通到回风巷，另一个通到进风巷。

因煤层赋存条件限制确实不能保持2个安全出口的，必须制定经县级以上主管部门批准的专项安全技术措施。

古叙电热风机组-宏博机械-电热风供暖机组由潍坊宏博机械设备有限公司提供。“ 矿井供暖电热风机组,远红外电热风炉,电磁感应热风机,电加热器 ” 选择潍坊宏博机械设备有限公司，公司位于：山东临朐城关街道纸坊工业园，多年来，宏博机械坚持为客户提供好的服务，联系人：尹烘波。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。宏博机械期待成为您的长期合作伙伴！