

泉盛对讲机 泉盛 91A

产品名称	.泉盛.对讲机 泉盛 91A
公司名称	成都市金牛区小松通讯器材商店
价格	360.00/台
规格参数	品牌:泉盛 型号:91A 频率范围:400-470 (MHz)
公司地址	中国 四川 成都市 成都市城隍庙电子市场金粤电器城C区7--16号
联系电话	86-02883229008 13980021196

产品详情

品牌	泉盛	型号	91A
频率范围	400-470 (MHz)	射频输出功率	5 (W)
理论通讯距离	5-10 (km)	监听功能	无

产品编号 : tg-91a 产品名称 : tg-91a 大将军全川联保 : 主机保修2年 相关说明 :

1. 频率 : uhf : 400-420mhz 450-470mhz

2. 尺寸 (不包括天线) : 108 mm × 52mm × 34mm(高 × 宽 × 厚)

3. 哑音频/数字哑音频, 内置可选38组标准ctcss哑音频, 或dqt数字哑音频, 可做启动中转、防止同频干扰。

4. 语音提示, 人性化设计全川联保 : 主机保修2年

5. 双守候功能, 可用于组呼或群呼

6. 液晶显示屏, 显示信道

7. 发射时限 : 为防止长时间占用信道, 本机设置发射时限功能

8. 高低功率转换 : 5w/1w

9. 声控发射功能, 设置该功能后无须按ptt就可发射全川联保 : 主机保修2年

10. 有线/无线复制功能

11. 自动省电功能 : 接受状态无输入信号, 自动进入守候状态, 减少接受电路工作耗电, 从而

延长通信机的使用时间。

12.紧急报警功能

13.可储存99信道全川联保：主机保修2年

14.lcd夜光照明，便于暗处操作

15.通话距离：正常情况下5km的通话距离，平原和障碍物少处效果更佳。

16.适用场合：

各种指挥调度场合，如：医疗急救、交通运输、商业金融、安保指挥、抢险救灾等

tg-91a	
一般性指标	
频率范围	vhf:136-174mhz uhf:400-420mhz ,450-470mhz
信道数	99
工作电压	7.2v dc
步进频率	5khz/10khz/12.5khz/25khz
频率稳定度	± 5ppm
天线阻抗	50
尺寸（不包括天线）	(108mm × 53mm × 36mm) (高 × 宽 × 厚)
发射部分全川联保：主机保修2年	
输出功率	5w/1w
电流	1.6a/1a
调制灵敏度	12 ± 3mv
调制失真	5%
最大频偏	5khz
哑音频偏	0.75khz ± 50hz
杂散辐射	7 μ v
调制方式	16k f3e
残余调制	-35db

接收部分全川联保：主机保修2年	
参考灵敏度	0.25 μ v
静噪开启灵敏度	0.25 μ v
音频功能	500 m w
音频失真	10%
调制接收带宽	\pm 5khz
杂散响应抑制	55db
选择性	65db
互调	60db
阻塞	85db全川联保：主机保修2年