

COC 日本JSR D4532 耐热级医学检测仪 高刚耐热

产品名称	COC 日本JSR D4532 耐热级医学检测仪 高刚耐热
公司名称	东莞市合创塑胶有限公司
价格	21.60/kg
规格参数	品牌:日本JSR 型号:D4532 特性级别:高刚耐热
公司地址	樟木头镇塑胶市场4期6栋12号
联系电话	13798816585

产品详情

COC 日本JSR

D4532原料特点介绍

- (1) 密度小，比PMMA和PC约低10%，有利于制品轻量化；
- (2) 饱和吸水率小，吸水率远低于PMMA，不会产生因吸水导致物性下降的影响；
- (3) 由于含有极性和异向性小的单体，因而为非晶型透明材料，双折射率小；
- (4) 属高耐热性透明树脂玻璃化温度达140~170，玻璃化温度是非晶型聚合物的耐热性指标；

(5) 容易成型；

(6) 机械性能优良，拉伸强度，弹性模量比PC高；

(7) 优良的复制性，故制品质量高；

(8) 介电常数低，特别是高频性能好，是热塑性塑料中介电性能好的材料；

(9)

耐擦伤性良好，硬度与PMMA相近，耐擦伤性是光学材料的一个重要性能指标；

(10)

分子侧链有极性基团，与无机、有机材料粘接性好，易于密封

(11) 为绿色塑料，不纯物含量极少，故不必担心分析出杂质，适合半导体和器械要求；

(12) 耐化学药品性、耐酸性、耐碱性优良；

(13) 几乎不透水蒸汽，符合同时要求防湿的应用要

求。非晶型聚烯烃光学透明塑料主要用途：光学镜头、光学播音器

、多边镜、角模板用保护膜，DVD碟片基材、大型显示器、背光导光板、小型显示器前光导光板、光学半导体。

