

# 华为R4875G1整流电源模块48V75A可调48V稳定电压

产品名称	华为R4875G1整流电源模块48V75A可调48V稳定电压
公司名称	山东创信电源科技有限公司
价格	100.00/套
规格参数	品牌:华为 型号:R4875G1 规格:48V75A
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号二楼221（注册地址）
联系电话	15530201877 15530201877

## 产品详情

华为R4875G1整流电源模块48V75A可调48V稳定电压

华为R4875G1直流电源参数 华为75a电源模块出售

产品类别 R4850G2

基本指标

尺寸 40.8（高）mm × 105（宽）mm × 281（深）mm

重量 2kg

散热模式 风冷（智能温控调速）

输入特性

工作电压 85 ~ 300VAC

输入电压制式 单相三线制（或110VAC双火线）

输入频率

45 ~ 66Hz

额定值50Hz/60Hz

额定输入电流 < 17 A

功率因数 0.99

THD 5%

输出特性

输出电压

42 ~ 58VDC

缺省值53.5VDC

输出功率 3000W ( 176 ~ 300VAC )

环境指标

工作温度 -40 ~ +75 , 55 输出不降额

存储温度 -40 ~ +75

相对湿度 5% ~ 95% ( 无凝露 )

海拔变化 4000m ( 3000 ~ 4000m时使用环境条件下的高温降额 , 每升高200m降低1 )

保护特性

输入过压保护 过压保护点 : >300VAC

输入欠压保护 欠压保护点 : <80VAC

输出过压保护 58.5 ~ 60.5 VDC ( 监控模块可调 )

输出短路保护 可长期短路 , 短路消失后可自动恢复

过温保护 过温保护点 : >75

可靠性指标

MTBF >500,000小时

噪声

指标 55dB ( 40 , 满载 )

安规/EMC/防雷

特性

安规认证

通过TUV、CE、UL认证

获得CB证书

符合UL60950-1

IEC60950-1

CAN/CSAC22.2 No. 60950 -1

EN60950-1

EMC

EN55022 Class B

EN55024

EN61000-3-2

EN61000-3-3

ETSI EN300 386

ETSI EN301489

ITU-T K.20

防雷 YD 5098-2005 5KA