

# 座式35kv交联高压电缆终端瓷供应价

产品名称	座式35kv交联高压电缆终端瓷供应价
公司名称	中山长能电力技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市火炬开发区金盛广场7楼
联系电话	18676584433

## 产品详情

132kV六氟化硫断路器 LW30-145 , 1250A , 40kA

132kV单接地隔离开关 GW7F-145D ( W ) /1250A , 145kV,1250A,40kA

132kV双接地隔离开关 GW7F-145DD ( W ) /1250A , 145kV,1250A,40kA

132kV SF6电流互感器 LB-132W3 , 2 × 250/1A ( 抽头2 × 125/1A )

PS/5P30/5P30/0.5S/0.2S/0.2S , 15/15/15/15/15/15VA

132kV计量型电容式电压互感器 132/ 3/0.1/ 3/0.1/ 3kV

0.2/0.2 , 30/30VA

132kV母线型电容式电压互感器 TYD132- 3-0.02 , 0.2/0.5(3P)/3P/3P

132/ 3/0.11/ 3/0.11/ 3/0.11/ 3/0.11kV

132kV氧化锌避雷器 Y10W-126/338W , 附在线检测装置

电力电缆头 YJZWG-76/132kV-240

电力电缆 ZRA-YJLW03-76/132-1 × 240mm<sup>2</sup>

电力电缆头 适用于ZRA-YJV22-8.7/15-1\*120电缆

电力电缆 ZRA-YJV22-8.7/15-1\*120

带保护接地箱

直接接地箱

不锈钢检修箱 XW1-2,加呼吸器、温湿度控制器及接地铜排

序号 名称 规格和型号

1 220kV交联电缆 ZC-YJLW03-127/220-1 × 630mm<sup>2</sup>

2 220kV交联电缆 ZC-YJLW03-127/220-1 × 1000mm<sup>2</sup>

3 220kV交联电缆 ZC-YJLW03-127/220-1 × 1000mm<sup>2</sup>

4 220kV户外电缆终端 适用于630mm<sup>2</sup>截面

5 220kV室内GIS电缆终端 适用于630mm<sup>2</sup>截面

6 220kV户外电缆终端 适用于1000mm<sup>2</sup>截面

7 220kV室内GIS电缆终端 适用于1000mm<sup>2</sup>截面

8 三相保护接地箱（箱内含护层电压限制器）

9 三相直接接地箱

10 接地电缆

11 回流线

12 电缆卡具（带绝缘保护垫层） 适用于630mm<sup>2</sup>截面

13 电缆卡具（带绝缘保护垫层） 适用于1000mm<sup>2</sup>截面

14 电缆金属护套接地监测装置

15 电缆缆芯温度分布光纤测温系统

16 铝钢扩径空芯导线 LGKK-900

17 钢芯铝绞线 LGJ-400/35

110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 YJLW02-Z 64/110 1 × 1000 mm<sup>2</sup>(GB/T 11017.2-2014)

110kV电缆GIS终端头 YJZGG 64/110 1 × 1000mm<sup>2</sup>(GB/T 11017-2014) 预制型

110kV电缆直通接头 YJTI2 64/110kV 1 × 1000mm<sup>2</sup>(GB/T 11017.3-2014) 预制型

110kV电缆绝缘接头 YJJI2 64/110kV 1 × 1000mm<sup>2</sup>(GB/T 11017.3-2014) 预制型

电缆固定卡具 (三相夹具)

电缆固定卡具 (单相夹具)

110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆 YJLW03-Z 64/110 1 × 1200 mm<sup>2</sup>(GB/T 11017.2-2014)

110kV电缆户外终端头 YJZGG 64/110 1 × 1200 (GB/T 11017-2014)

110kV电缆直通接头 YJTI2 64/110kV 1 × 1200mm<sup>2</sup>(GB/T 11017.3-2014) 预制型

110kV电缆绝缘接头 YJJI2 64/110kV 1 × 1200mm<sup>2</sup>(GB/T 11017.3-2014) 预制型

电缆管孔防护密封塞