

## 我可供应 35KV复合终端头 35KV 户外式

产品名称	我可供应 35KV复合终端头 35KV 户外式
公司名称	中山长能电力技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市火炬开发区金盛广场7楼
联系电话	18676584433

## 产品详情

"交联聚乙烯绝缘铝套聚

乙稀护套纵向阻水电力电缆

ZC-YJLW03-Z 64/110 1\*800mm<sup>2</sup>"

"交联聚乙烯绝缘电力电缆用

液体填充绝缘复合套管终端

YJZWFY4 64/110 1\*800"

交流无间隙金属氧化物避雷器（座式）YH10WZ-108/281

直接接地箱

接地保护箱

接地线YJV-8.7/15 1\*185接地线

单相式铝合金电缆抱箍

电缆相序牌、标识牌

电缆防火涂料

电缆防火包带

有机堵料

电缆路径指示牌（水泥柱）

开挖用MPP电缆波纹管 内径 100

开挖用MPP电缆波纹管 内径 200

接地扁铁 -5\*50

设备线夹 SYG-300/40A

"交联聚乙烯绝缘铝套聚

乙稀护套纵向阻水电力电缆

ZC-YJLW03-Z 64/110 1\*800mm<sup>2</sup>"

"交联聚乙烯绝缘电力电缆用

液体填充绝缘复合套管终端

YJZWFY4 64/110 1\*800"

交流无间隙金属氧化物避雷器（座式）YH10WZ-108/281

直接接地箱

接地保护箱

接地线YJV-8.7/15 1\*185接地线

单相式铝合金电缆抱箍

电缆相序牌、标识牌

电缆防火涂料

电缆防火包带

有机堵料

电缆路径指示牌（水泥柱）

开挖用MPP电缆波纹管 内径 100

开挖用MPP电缆波纹管 内径 200

接地扁铁 -5\*50

设备线夹 SYG-300/40A

- 17 半扣玻璃钢管 内径 250mm 米 24
- 18 不锈钢槽钢 [15×300 奥 304L 套 12 每套配 M12×110 膨胀螺栓 2 个
- 19 支柱绝缘子 220kV 套 12
- 20 软母线固定金具 MSG-6/200 套 12
- 22 FRP 垫块 -25x125x700mm 套 1710 SL165S-A0400-14, 配 M12x60 螺栓  
2 套 (含螺母)
- 23 尼龙绳 6 m 8550
- 24 防爆隔板 4880×5×700mm 套 12 每套配 M12×30 螺栓  
(含螺母及垫片) 8 套
- 25 中间接头防爆壳 套 12
- 26 接头信息牌 套 60 其中更换原有 48 套, 新增 12 套
- 27 线路名称牌 套 42
- 28 电缆标志牌 套 42
- 29 相序牌 套 42 每套三个
- 30 通长接地扁铜 —60×5 米 3190 用于电缆隧道

序号 名称 规格 单位 数量 备注

- 31 镀锌扁钢 —60×5 米 575 用于新建电缆终端站
- 32 垂直接地极 镀锌角钢 L50×5 长 2500mm 根 60 用于新建电缆终端站
- 33 过渡支架 SL165S-A0400-24 套 84 奥氏体 304L 不锈钢
- 34 连续固定支架 SL165S-A0400-23 套 24 奥氏体 304L 不锈钢
- 35 引上支架 SL165S-A0400-26 套 36 奥氏体 304L 不锈钢
- 36 交叉互联箱支架 SL165S-A0400-22 套 8 奥氏体 304L 不锈钢
- 37 接头托架 SL165S-A0400-21 套 12 奥氏体 304L 不锈钢
- 38 防火堵料 吨 0.5
- 39 防火包带 宽 50mm×长 5m×厚 0.7mm 卷 500

序号 材料名称 规格型号

1 电力电缆 ZC-YJLW03-64/110 1x800

2 户外

复合终端 YJZWCF4-110KV 1X800

3 避雷器 YH10WX-108/281

4 铜牌 -80X6

5 铜铝过渡设备线夹 SYG-300/25

6 接地保护箱 ZJB

7 接地电缆 YJV-10kv 1x240

8 回流线 YJV-10kv 1x240

9 电缆保护管 CPVC 139mm 4M

10 保护管抱箍 JGU-140

11 电缆抱箍 JGW-2