

防护舱/防护罩/ATM机防护门

产品名称	防护舱/防护罩/ATM机防护门
公司名称	青岛林成工贸有限公司
价格	.00/台
规格参数	类型:防护舱 品牌:银成 型号:BL
公司地址	中国 山东 青岛市 青岛市市南区东海中路26号浪琴园E3-2座
联系电话	86 532 85820537 13853278677

产品详情

类型	防护舱	品牌	银成
型号	BL	规格	单体 连体
报警功能	是	用途	ATM机防护
外形尺寸	1200*1000*2400 (mm)	产品别名	防护罩 防护亭 防护门
适用场所	银行	功能特性	防火、防盗、防湿、防重压、其他

优势	
<p>华贵的外观和广告空间，充分展示银行形象和银行产品</p> <p>优美的现代化设施，彰显银行品质服务的完美形象</p> <p>配置的华盖灯箱广告、左右侧灯箱广告，能有效宣传银行产品</p> <p>建立一个封闭的私密空间，让客户安全取款是更好的宣传</p> <p>进入后，门自动关闭并自动上锁，外部开门无效；客户在门内自助操作，就像是在家里取钱一样安全。</p> <p>外部可以看到内部的人影，而看不到内部的操作细节，但内部可以看到外部状况安全感油然而生。</p> <p>有各种安全保护系统，如风扇系统会根据温度自动开启降温，紧急按钮帮助紧急情况下安全离开，对讲系统帮助用户与银行联系。</p>	

节省您的投资，且能取得非凡的收益

好的设施平均比普通设施提高2倍以上的营业额。

建设周期短，成品化生产，您几乎可以在一个月内，迅速建立起100个以上的网点。

占地空间小，可安装于任何需要的场所。

可设计成单体、连体、独立体等多种形式成本比独立的atm机室减少10倍以上。

产品特点：

安全：

安全光线:如果安全光线检测到运行方向有人时，将立即刹车停止，确保老人、小孩在内的所有用户的绝对安全。

紧急按钮：紧急按钮可以保障在紧急状况下，帮助用户安全离开

通过1500v耐电压测试

防尾随防掉包功能：进入后即自动锁闭，外部开门无效，内部开门时自动开锁开门

高效的电源管理模块：断电后提供100次开关门动作或待机12小时

智能：

超时提醒：银行可以设定一定的时间，当用户超过时间后，有超时报警提醒

超时解锁：超过设定时间30秒后，报警声音响起，外部开门有效，直到开门后解除

自动风扇系统：将根据温度，在有人使用时启动风扇降温，也可手动控制

智能语音系统：将向用户提供安全操作的语音提示

自动照明系统：一旦光照度不足，便立即开启，也可手动控制停用、自动、手动

方便：

双程式设计，no（常开）模式、nc（常闭）模式，适合各种场合使用

程序开关可设定：

auto自动，按标准程序自动运行

stop停用，门处于锁闭状态，并显示红灯

off停止，关闭电源，可手动开门关门

通过调控手机（图）您可以轻而易举的调节一系列运行参数