

# 五味子油灌装机-200升液体桶内液面下合适有泡沫物料，可以选择充氮保护，保温

产品名称	五味子油灌装机-200升液体桶内液面下合适有泡沫物料，可以选择充氮保护，保温
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

## 产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆、鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

暂存槽有液位保护、恒压

Constant pressure with level protection in the storage tank;

二速灌装“快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

过滤装置

Filter unit;

辊轴输送

Roller conveying;

自动压盖

Automatic cap closing;

一机多用，多品种灌装

One machine with multi-purpose usage,forfilling multiple products;

灌装高度可调，灵活移动装置

The height offilling nozzle can be adjusted;

Flexible moving device;

环保抽风，排放废气

Environmental friendly ventilation,exhaust emissions.

产品参数：

秤重范围 Weighing range	罐桶规格 Barrel specification	分度值 Graduation value	
30kg	直径350 × 高度400(mm)	1g、 2g、 5g、 10g	
40kg	Ac220V ± 10%50HZ		

准确度等级 Accuracy level	气源 Air source	灌装速度
× (0.5)级	0.5Mpa	4-8罐/分钟
X(0.5)级	6-16罐/分钟	1600 × 1450

灌装未插入桶内而顶在桶口外时，灌装自动提起，不执行灌装；

独特防滴漏装置，避免物料滴于桶子上；

采用一键式操作方式：启动—灌装下降—自动去皮—开始灌装—完成灌装升起。

选配外设捷。本生产线广泛适用于品、食品、饮料、酒水、油脂、佐料、调味品、酱料等行业的流体、半流体的定量灌装生产。例如：果汁、饮料、酸奶、果酱、蜂蜜、糖浆、食用油脂、香精香料、番茄酱、沙拉酱、辣椒酱、甜面酱、花生酱\蛋糕、面包、奶油、泡芙、巧克力、饼干、甜品、冰淇淋、蜂蜜、

番茄酱等等。高智能化人机操控系统，能记忆储存多组工作数据，可通过触摸屏直接发送各种工作数据指令；设备整体框架采用SUS304不锈钢，物料经过部件为316（L）系统采用两段式大小料自动灌装方式，以提高准确度；6、每次在灌装启动同时系统会自动执行扣重功能，将磅台上的重量清零；7、单桶灌装值到达后，灌装会自动提起等待下次启动；8、灌装完成后，