

西安北郊卷闸门维修，北郊维修电动卷闸门，北郊安装卷闸门

产品名称	西安北郊卷闸门维修，北郊维修电动卷闸门，北郊安装卷闸门
公司名称	陕西超能匠心安防技术有限公司
价格	100.00/次
规格参数	
公司地址	陕西省西安市未央区凤城二路红星美凯城18号楼1单元2901室（注册地址）
联系电话	13772045110

产品详情

西安北郊卷闸门维修，北郊维修电动卷闸门，北郊安装卷闸门，西安北郊卷闸门维修公司

西安卷闸门安装维修，定做电动门、卷闸门、伸缩门、电动门、自动车库门、卷帘门、车库门、遥控门厂家，各种不锈钢工艺技术力量雄厚，施工人员充足，讲究工作流程，注重工序规范。严格按照测量、设计、生产、施工四道程序，精心打造品牌，竭诚服务用户。门类维修：维修各种门类，本着随叫随到的原则，我们承诺西安市内客户制作及维修洽谈30分钟上门服务，对客户进行细致周到的服务，

卷闸门如何维修 卷闸门维修方法有哪些？

卷闸门在商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所使用普遍，可是东西用久了，难免会发生故障，要是卷闸门坏了怎么办呢？卷闸门维修方法有哪些呢？我们就一起来探究探究卷闸门维修的相关内容。

什么是卷闸门

卷闸门又称为“卷帘门”，是以很多关节活动的门片串联在一起，在固定的滑道内，以门上方卷轴为中心转动上下的门。卷闸门(gate)适用于商业门面、车库、商场、医院、厂矿企业等公共场所或住宅。尤其是门洞较大，不便安装地面门体的地方起到方便、快捷开启作用。如用于车库门、商场防火卷闸门飞机库门。

卷闸门维修方法一、

在卷闸门使用前先检查清楚其运行方向，长度限度以及门洞高度的位置，也不要轻易损坏限位器，以免造成反卷冲顶等损失。

卷闸门维修方法二、

卷闸门安装位置上方必须具备防火设施，下端安置包箱或者吊顶时必须设置活动拆式活动盖板，下端必须预留500MM边长的可拆卸修孔，便于维修保养。

卷闸门维修方法三、

所有电动控制的卷闸门，启闭运行方向必须与开关箱指示相同，特别是在新接通电源试车或外来输入电源变换相线时，应先使用手动装置将门帘置于门洞高度 1/2 的位置，接通电源后试操作卷门启闭，直到与指示相符，方可正常使用，否则损坏限位器，引起卷帘反卷或冲顶等而造成损失。

卷闸门维修方法四、

卷闸门在启闭停止过程中，应具备随位停止之功能，不应有停止而继续下滑现象，如发生下滑距离大于50mm的情况出现，应立即对卷闸门控制电器和卷门机制动器进行仔细检查修理，运行正常为止。

卷闸门维修方法五、

卷闸门运行时如果出现较大抖动或者是异常声音时建议立即停机检查，并且检查是否有阻碍运行的杂物。

卷闸门维修方法六、

卷闸门操作的时候，操作者必须站在卷门运行状态位置进行操作，以免发生意外损害。

卷闸门维修方法七、

卷闸门门帘和易锈部位，应进行定期防腐、油漆及保养处理，禁止用重物、硬物冲击门面。