

YJOV 同轴电缆 10KV是240 同轴

产品名称	YJOV 同轴电缆 10KV是240 同轴
公司名称	中山长能电力技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市火炬开发区金盛广场7楼
联系电话	18676584433

产品详情

惠州宇新新材料有限公司需采购以下物资，现邀请贵公司参加报价。

一、询价内容：

1、物资名称、规格及数量：

序号	产品代码	产品名称	产品描述	单位	数量
----	------	------	------	----	----

1	7.01.01.01.00001	110千伏电缆	YJLW03-Z-64/110-1 × 500mm ²	米	11000
---	------------------	---------	----------------------------------------	---	-------

2、严格按照相关要求进行选择型和报价。要求到货地点:惠州宇新新材料有限公司厂区,产品包装需完好无损。

3、报价单上要注明交货周期，报价单上要盖章。

二、报价截止时间为2020年7月2日。

三、报价方式：通过电子邮件的形式发询价书，单位根据我司提供的要求，通过电子邮件进行报价。

地址：广东省惠州市大亚湾霞涌石化大道中电厂路2号

采购专员：胡灿

名称 规格

导线 JL-G1A-400/35

OPGW光缆 OPGW-13-100-2

导引光缆 ADSS-24芯

电缆 YJLW02-64/1010-1*800

户外电缆终端头 WYJZWC4-64/1010-1*800

接地电缆 YJV-6/10-1*240

同轴电缆 YJOV-6/10-1*240

- 1 进线电缆 ZC-YJLW03-64/110kV 1*240mm²
- 2 110kV GIS电缆终端（户内） 与ZC-YJLW03-64/110 1*240mm²配套
- 3 110kV 电缆终端（户内） 与ZC-YJLW03-64/110 1*240mm²配套
- 4 电缆接地箱 类型:带护层保护器
- 5 电缆接地箱 类型:三线直接接地
- 6 接地电缆 AC10kV,YJV-10-1*240
- 7 110kV电缆终端支架

- 1 电力电缆 YJV22-8.7/15-3x240
- 2 冷缩型高压电缆头 与YJV22-8.7/15-3x240配套，户内型
- 3 冷缩型高压电缆头 与YJV22-8.7/15-3x240配套，户外型
- 4 海绵橡胶 厚度3mm
- 5 电力电缆 YJV22-8.7/15-3x240
- 6 冷缩型高压电缆头 与YJV22-8.7/15-3x240配套，户内型
- 7 电力电缆 YJV22-0.6/1-3×70+1×35
- 8 冷缩型电缆头 与YJV22-0.6/1-3×70+1×35配套，户内型；站用变低压侧
- 9 与YJV22-0.6/1-3×70+1×35配套，户外型

电缆电气部分材料汇总(汪官变-湖潮)

序号 名称 规格 单位 数量 备注

- 110kV XLPE电缆 ZA-YJLW02-Z 64/110kV-1X800mm² 米 3×285
(分三盘每盘285m)
- GIS 终端(插拔式) YJZGG(D)-B 64/110 1×800 只 1×3 短式(470mm)
- 电缆终端接头 YJZW14 64/110 1X800 只 3
- 直接接地箱 ZJ 64/110 1X800 个 1 三相式
- 保护接地箱 ZJB 64/110 1X800 个 1 三相式
- 接地电缆 YJV 8.7/15 1X150 米 50 包括出线端子
- 同轴电缆 VOV 8.7/10 240mm²/240mm² 米 50 包括出线端子
- 电缆接头防护壳 只 3
- 无间隙氧化锌避雷器 YH10WZ-108/281 台 3 带计数器

电缆其他材料

- 单相电缆抱箍 套 120 每10米一套
- 电缆终端引下支架 套 6 每套350kg
- 避雷器支架 套 6 每套250kg
- 电缆终端支架 套 6 每套560kg
- 电缆支架 Z63X6 t 9.11
- 接地扁铁 -50x5 t 4.96
- 阻燃绝缘橡胶垫 厚0.5mm,长850mm,宽80mm 块 800
- 尼龙绳 长800mm 根 700