

惠州油罐清洗服务推荐“本信息长期有效”

产品名称	惠州油罐清洗服务推荐“本信息长期有效”
公司名称	广州元亨天地清洗有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州增城新塘镇新墩村新墩路276号二栋208B
联系电话	13631451868 13631451868

产品详情

广州元亨天地清洗--加油站油罐清洗

双层油罐的清洗方法：

- 1、打开入孔，分层检查罐底油料质量，确定存油排除及处理方案。
- 2、进罐人员必须穿戴工作服、工作鞋、工作手套、戴防毒面具。还要带上信号绳和保险带，罐外专人监护，进罐时间不宜太长，轮班作业。另外，现场应有医护人员值班。
- 3、清洗残油污水应用扫帚或木制工具，严禁用铁器和钢制工具。
- 4、罐内须采用有效的通风。
- 5、蒸汽法时开始应封闭罐内所有孔盖，待温度达到60到70 时，再打开盖继续蒸洗，使罐内残油完全溶解为止。
- 6、清洗以后的设备罐壁须采取有效的防锈措施，否则很快会发生氧化反应。

广州元亨天地清洗--加油站油罐清洗

风险控制措施 1)、施工时停止加油，并指派专人对进站车辆、人员进行疏导。
2)、由加油站对施工人员进行安全教育，并做好教育记录。 3)、施工现场严禁烟火，手机等物品交与加油站统一放置。在清洗前，要对油罐进行计量，估计该油罐的残存油量、积水量和污泥量，估计油罐

清洗用水总量，使污水处理系统做好准备工作。4)、准备好8kg干粉灭火器3具，并摆放到施工点。
5)、下罐作业必须实行2人1组，严禁单独下罐作业。。

广州元亨天地清洗--油罐车清洗

油罐及管网系统清洗工程计划工期为15天。（首先清洗一施工区内的二台7-8#罐及进出油管线，此阶段完成时间为15天），待一施工区完工验收后，再清洗第二施工区内的1-2#罐二台、3-6#柴油罐四台。另外根据国家油罐修理规定，储罐大修间隔期限为5~7年，并且在检修或更换储油品种之前必须清洗。清洗程序为先注水清洗拆除进出油管线，清洗油罐。因油罐清洗和清洗后油罐要打砂防腐，请甲方提前通知安排内浮顶安装单位撤除油罐的内浮顶工作，便于油罐清洗施工顺利进行。

广州元亨天地清洗--油罐车清洗

1实行计划管理，使工期始终处于受控状态；2施工材料机具供应计划应详细，要求一次性到位；用特定加盖铝桶盛装污杂，并用适宜的方法人工挑运或以手推车搬运等运出罐外。
3合理安排工程施工作业，在周密计划和精心准备的前提下交叉作业；
4加强施工过程的质量与安全监督，用优良的质量与安全生产保证施工进度；
5配备足够的管理人员与清洗作业工人，保证工程施工所需的劳动力和机具设备

广州元亨天地清洗--加油站油罐清洗

清罐作业暂停时，现场监护人应及时用石棉毯将有关人孔和油罐车计量孔盖好，以防意外事故发生清罐作业完毕后，油罐区四周油气浓度经检测合格后，恢复罐区设备并检查出油无泄漏，加油站方可恢复营业。

在对油罐进行清洗作业时，一般作业人员应在罐外。

2. 作业程序是：

- (1) 排空余油；
- (2) 拆断管线；
- (3) 用水冲洗；
- (4) 蒸汽吹扫；
- (5) 再次用水冲洗；
- (6) 排或抽吸污杂并以低压通风吹干。

3. 蒸汽吹扫：使用温度65~70、压力0.25~0.6MPa的蒸气通入罐底，罐孔盖适度开启，通气6~8小时。蒸气喷嘴应跨接并接地。

4. 抽吸甲、乙类油品时，应使用手摇活塞泵。
5. 抽吸污杂时，可用防爆电机驱动的真​​空泵或往复泵。注意电机外壳接地，泵应距油罐3米以外

广州元亨天地清洗--加油站油罐清洗

6. 油罐的蒸汽吹扫也可用自动清罐器代替。但在清罐器放入油罐前：

- (1) 应确认油罐内的油蒸汽浓度不大于爆下限的25%；
- (2) 清罐器应与油罐做电气连接；
- (3) 清罐器的清污时间一般在1~2小时左右。抽吸污杂的要求同上。

7. 油气测试应严格遵守有关的安全技术规定。

8. 有条件的加油站可采用油罐清洗车进行油罐清洗和检漏作业。

1. 本设备不含管线，所有配管均由用户在设备安装就位后，根据工艺具体布局自行配管。整体试水压（1.0MPa，稳压不少于30min），检查各连接处不能有泄漏现象。
2. 设备内件发运前已组装，现场安装后应打开人孔全检查内件是否完整？连接是否可靠？
3. 检查完毕，在中排装置支管外缠绕过滤网。 4. 装填石英砂垫层，厚度约200mm。州元亨天地清洗--化工厂油罐清洗采用垫水排出底油的具体做法是：一、油罐倒空后应准确计量底部的存油（水）并予以记录，以便确定垫水高度及水泵的运行时间。 5. 充装离子交换树脂，高度约为1500mm。
6. 封好人孔，紧固连接件，准备投运。

惠州油罐清洗服务推荐“本信息长期有效”由广州元亨天地清洗有限公司提供。广州元亨天地清洗有限公司是一家从事“机械及成套设备清洗,锅炉清洗,油罐清洗,中央空调及工业循环水”的公司。作业场所应设置安全界标或栅栏，并应有专人负责对所设置的安全界标或栅栏进行监护。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“元亨天地”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使元亨天地在清洗中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！