

防毒面具 过滤式自救呼吸器|火灾逃生面具 应急 急救面具

产品名称	防毒面具 过滤式自救呼吸器 火灾逃生面具 应急 急救面具
公司名称	上海上鼎实业有限公司
价格	58.00/件
规格参数	品牌:浙安 功能:防毒气 型式:头戴式
公司地址	中国 上海市闵行区 鑫都路2688弄
联系电话	86 021 34091006 13621882293

产品详情

品牌	浙安	功能	防毒气
型式	头戴式	重量	0.65 (kg)

火灾时必然产生有毒烟气，据消防权威部门统计，火灾死亡中，80%以上是因烟气中毒受伤或浓烟窒息后烧死，此时，佩戴可靠的防烟防毒呼吸装置，利用疏散通道安全脱离险境，可以大大减少火灾死亡人数。

消防过滤式自救呼吸器（又名防烟防毒面具，火灾逃生面具）是一种保护人体呼吸器官不受外界有毒气体伤害的专用呼吸装置，它利用滤毒罐内的药剂、滤烟元件，将火场空气中的有毒成份过滤掉，使之变为较为清洁的空气，供逃生者呼吸用。本产品符合ga209-1999标准。

用途：

本呼吸器是酒店、宾馆、办公楼、商场、银行、邮电、电力、公共娱乐场所、工厂、住宅、地铁等发生火灾事故时，必备的个人防护呼吸保护装置。

结构特点：

1.

头罩采用阻燃棉布制造，表面涂复铝箔膜，以抵御热辐射，防止火场中高温辐射对逃生者头部的伤害。

2. 头罩上设有透明的大眼窗，视野开阔，便于逃生。

3. 头罩表面由于涂复铝箔膜而反光，便于浓烟下识别逃生者。

4. 半面罩采用柔软橡胶制造，佩戴舒适，它的形状尺寸适合各种脸形，且气密性好，阻止有毒烟气经过滤毒罐以外的途径而直接进入呼吸器官。

5. 滤毒罐具有滤毒层、滤烟层，滤毒层采用触媒剂及浸渍优质活性炭，滤烟层采用超细纤维材料，可以有效地防止毒烟、毒雾、一氧化碳、氰化氢、氯化氢、丙烯醛、氟化氢、氧化氮、溴化氢、二氧化硫及火场中常见毒气对人的伤害。

6. 滤毒罐进出气孔采用软橡胶密封，密封长期可靠，确保产品在有效期内性能不变。7. 可调整的一点式带扣8. 纯棉阻燃脖套本产品符合中国公安部ga209-1999技术标准出口型符合欧共体en403技术标准微粒过滤性能: >95%呼气阻力: <300pa呼气阻力: 800pa单台包装重量: 0.75kg储存温度: 0~40

产品使用方法

1. 不必惊慌保持冷静，打开外包装盒并取出呼吸头罩（外包装是塑料盒子，有时会因运输过程的碰撞、挤压造成微小的变形，属于正常，不影响里面面具的正常功能与使用。）；2.

拔掉滤毒罐前孔和后孔的两个红色橡胶塞，朝面具的前方推出滤毒罐；3.

将头罩戴进头部，向下拉至颈部，滤毒罐应置于鼻子的前面；4. 收紧头带，以妥当地包住头部；5.

平静地呼吸，并选择最安全通往紧急出口的路线出逃，若走不出就等待救援，站在窗前，使自己易于被人发现。

6. 此产品是逃生时使用的，不同那些能重复使用的用于工作劳动保护的面罩！它是一次性使用的，密封包装一经开启则视同已经使用。买家如需要试用一下，建议在需要购买数量的基础上多购一个。

严禁自行换滤芯作逃生用途！

产品过期

产品介绍：

据统计，高达90%的火灾受害者不是死于燃烧或热辐射，而是死于建筑架构和装饰材料燃烧时产生的毒气，如一氧化碳、氰化氢等，多数受害者在被烧死前就已经窒息。消防过滤式自救呼吸器能有效防护火灾时产生的一氧化碳（co）、氰化氢（hcn）、有毒烟雾对人体的伤害，阻燃隔热，给人们从浓烟毒气中逃生提供了机会。它广泛用于高层建筑及民用建筑、宾馆、银行、商场、娱乐厅、工厂等场所，使火灾时遇险人员能紧急逃生的有效呼吸保护装置。

产品有效期：

3年（以前是保质期5年的，从08年开始，国家重新规定这个产品的保质期为3年，各厂家都按此执行）。

