

# LH300,GH300A,H300A内燃直流弧焊机AXQ1-300A资料及使用说明

产品名称	LH300,GH300A,H300A内燃直流弧焊机AXQ1-300A资料及使用说明
公司名称	南岸区运达铸达电子商务中心
价格	36000.00/台
规格参数	发动机:GX630 型号:LH300,H300A 产地:重庆
公司地址	<a href="https://SHOP64008800.taobao.com">https://SHOP64008800.taobao.com</a>
联系电话	023-86152115 15730205290

## 产品详情

LH300,GH300A,H300A内燃直流弧焊机AXQ1-300A资料及使用说明书

LH300,GH300A,H300A内燃直流弧焊机AXQ1-300A适用范围：

LH300,GH300A,H300A内燃直流弧焊机AXQ1-300A采用双缸原装20马力汽油发动机，电启动装置。大电流焊接可以对厚壁管道进行焊接切割等作业。需要购买，租赁，维修，技术咨询请随时联系我们。

LH300,GH300A,H300A内燃直流弧焊机AXQ1-300A适用案例有：铁路，中国石油，中国石化，管道公司，自来水公司，燃气公司，油建公司，炼油厂，电力，冶金，钢铁机场各行业客户。

[LH300,GH300A,H300A内燃直流弧焊机AXQ1-300A型号分类：](#)

内燃直流弧焊机系列有：内燃直流弧焊机\_自驱动内燃焊机\_发电焊一体机\_自发电电焊机\_汽油发电焊机

LH200,GH200,H200内燃直流弧焊机AXQ1-200-OHV;

LH200-1,GH200-1,H200-1内燃直流弧焊机AXQ1-200-1OHV;[L](#)

H200T,H200T内燃直流氩弧焊机AXQ1-200T;LH200T-1,H200T-1内燃直流氩弧焊机AX1-200T-1;LH300,GH300A,H300A内燃直流弧焊机AXQ1-300A;LH300T,H300T内燃直流氩弧焊机AXQ1-300T;LH200X,H230X系列发电电焊机H230T;LH300K,H300K管道用多特性半自动内燃弧焊机ADQ1-300K等整机及全系列配件。并提供重庆生产系列产品配件及技术支持,维修,回购,出租服务。

LH300,GH300A,H300A内燃直流弧焊机AXQ1-300A应用场景：

- 1、城市供暖、自来水管网、燃气支线管道的安装、维护。
- 2、市政设施的安装、维修。
- 3、高速公路护栏、围栏安装。
- 4、送变电站铁塔、电建和化建等钢结构的焊接。
- 5、储气罐、油罐的安装、维护。

LH300,GH300A,H300A内燃直流弧焊机AXQ1-300A产品特性：

- 1、自创的12对极中频发电技术，不需要变压器，效率高。
- 2、瑞典整流技术，直流电流平顺，动特性好，响应速度快。
- 3、起弧容易，电弧燃烧稳定，焊接性能好。
- 4、配备3KW/220V直流辅助电源，满足现场使用。
- 5、底部配备胶轮，移动方便。
- 6、原装发动机，动力强劲，具备机油警示功能。

LH300,GH300A,H300A内燃直流弧焊机AXQ1-300A技术参数：

发电机		型号	LH300,GH300A,H300A内燃直	
		焊接方式	手弧焊	

	焊接电压(V)	22.4-32
	焊接电流(A)	60 ~ 30
发动机	功率(KW)	10
	排气量(CC)	630
	气门形式	顶置式气
	点火方式	CDI
	油箱容量(l)	16
	机油警示系统	有
	燃油消耗(g/HP.hr)	230
	启动方式	电启动
整机	材质	无缝结构
	质量(kg)	110