

台湾海特克叶片泵PVL2-47-F-1R-U-10

产品名称	台湾海特克叶片泵PVL2-47-F-1R-U-10
公司名称	厦门易池机电设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	台湾海特克:
公司地址	汀溪街648号(办公楼)204室之二十一
联系电话	0595-26034777 18105921645

产品详情

厦门易池机电设备有限公司主要经营液压泵阀、液压配件、气动元件、柱塞泵、齿轮泵、叶片泵、变量泵、电磁阀、溢流阀、节流阀、

换向阀、比例阀、流量阀、流量阀；伺服驱动器、伺服电机.德国Rexroth力士乐，上海立新SHLIXIN，台湾海特克HYTEK，台湾HHPC

旭宏液压，台湾CML全懋，台湾金油顺AS，台湾机立HNC，台湾新鸿HYDROMAX，台湾维多利Vitory，台湾峰昌WINMOST，台

湾JANUS登胜，威格士VICKERS，台湾HP涌镇，海德门Hidraman，台湾泰忻TAICIN，日本DAIKIN大金，台

湾DOFLUID东峰，台湾7OCEAN七洋，日本YUKEN油研，日本TOKIMEC东京计器，台湾Northman北部精机，台湾JGH久冈，台

湾KOMPASS康百世，台湾群策SY电机，台湾ANSON安颂，台湾益圣YEE SEN，台湾EALY弋力，北京HUADE华德，台湾油田YUT

IEN，台湾油昇YEOSHE，台湾凯嘉KCL，台湾台肯，台湾福南FURNAN等全系列供应，

公司与多家零售商，建立了长期稳定的合作关系。经销国内外品牌液压阀品种齐全、价格合理。公司实力雄厚，重信用、守合同

、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任，有需要新老客户欢迎咨询

台湾HYTEK海特克泵部分型号，以下型号现货供应

按液压系统中常用的泵结构分为：齿轮泵、叶片泵和柱塞泵3种。为了保持部件的物理和化学性能，应遵守下述规则:热：理想的贮存温度是在+5C至+25C，应避免直接和热源接触，诸如锅炉、散热器，避免阳光直射。如果温度低于+5C，挖掘封件可能是僵硬的，在取放时应小心，使用前应使挖掘封件的温度回升到25C左右。氧气和臭氧：如果可能，弹性体应包装并存放在密封的容器内，不受空气的影响。由于臭氧可使弹性体受损，贮存弹性体的处所内不应放置可能产生臭氧的设备，紫外线灯、高压设备、电动机、电火花源或静态放电。

HG0-8-01R-VPC HG0-10-01R-VPC HG0-13-01R-VPC HG0-16-01R-VPC HG0-20-01R-VPC

HG1-25-01R-VPC HG1-32-01R-VPC HG1-40-01R-VPC HG1-50-01R-VPC HG1-63-01R-VPC

HG2-80-01R-VPC HG2-100-01R-VPC HG2-125-01R-VPC HG2-160-01R-VPC

HG10-63-20-01R-VPC HG10-63-16-01R-VPC HG10-63-13-01R-VPC HG10-63-10-01R-VPC HG10-63-8-01R-VPC

HG10-50-20-01R-VPC HG10-50-16-01R-VPC HG10-50-13-01R-VPC HG10-50-10-01R-VPC HG10-50-8-01R-VPC

HG10-40-20-01R-VPC HG10-40-16-01R-VPC HG10-40-13-01R-VPC HG10-40-10-01R-VPC HG10-40-8-01R-VPC

HG10-32-20-01R-VPC HG10-32-16-01R-VPC HG10-32-13-01R-VPC HG10-32-10-01R-VPC HG10-32-8-01R-VPC

HG10-25-20-01R-VPC HG10-25-16-01R-VPC HG10-25-13-01R-VPC HG10-25-10-01R-VPC HG10-25-8-01R-VPC

HG11-63-63-01R-VPC HG11-63-50-01R-VPC HG11-63-40-01R-VPC HG11-63-32-01R-VPC
HG11-63-25-01R-VPC

HG11-50-50-01R-VPC HG11-50-40-01R-VPC HG11-50-32-01R-VPC HG11-50-25-01R-VPC

HG21-160-63-01R-VPC HG21-160-50-01R-VPC HG21-160-40-01R-VPC HG21-160-32-01R-VPC
HG21-160-25-01R-VPC

HG21-125-63-01R-VPC HG21-125-50-01R-VPC HG21-125-40-01R-VPC HG21-125-32-01R-VPC
HG21-125-25-01R-VPC

HG21-80-63-01R-VPC HG21-80-50-01R-VPC HG21-80-40-01R-VPC HG21-80-32-01R-VPC
HG21-80-25-01R-VPC

HG22-160-160-01R-VPC HG22-160-125-01R-VPC HG22-160-100-01R-VPC HG22-160-80-01R-VPC

美国SUNNY SUNNY油泵 SUNNY齿轮泵 SUNNY高压泵 SUNNY伺服泵 美国桑尼阳光

齿轮泵HG0-8-01R-VPC,HG0-10-01R-VPC

齿轮泵HG0-13-01R-VPC,HG0-16-01R-VPC

齿轮泵HG0-20-01R-VPC,HG1-25-01R-VPC

齿轮泵HG1-32-01R-VPC,HG1-40-01R-VPC

齿轮泵HG1-50-01R-VPC,HG1-63-01R-VPC

齿轮泵HG2-63-01R-VPC,HG2-80-01R-VPC

齿轮泵HG2-100-01R-VPC,HG2-125-01R-VPC

齿轮泵HG2-145-01R-VPC,HG2-160-01R-VPC

齿轮泵HG10-25-10-01R-VPC,HG10-25-13-01R-VPC

齿轮泵HG10-25-16-01R-VPC,HG10-25-20-01R-VPC

齿轮泵HG10-25-25-01R-VPC,HG11-63-25-01R-VPC

齿轮泵HG11-50-25-01R-VPC,HG11-40-25-01R-VPC

齿轮泵HG11-32-25-01R-VPC,HG11-25-25-01R-VPC

齿轮泵HG11-63-32-01R-VPC,HG11-50-32-01R-VPC

齿轮泵HG11-40-32-01R-VPC,HG11-32-32-01R-VPC

齿轮泵HG11-63-40-01R-VPC,HG11-50-40-01R-VPC

齿轮泵HG11-40-40-01R-VPC,HG11-63-50-01R-VPC

齿轮泵HG11-50-50-01R-VPC,HG11-63-63-01R-VPC

齿轮泵HG21-80-63-01R-VPC,HG21-80-50-01R-VPC

齿轮泵HG21-80-40-01R-VPC,HG21-80-32-01R-VPC

齿轮泵HG21-80-25-01R-VPC,HG21-100-63-01R-VPC

齿轮泵HG21-100-50-01R-VPC,HG21-100-40-01R-VPC

齿轮泵HG21-100-32-01R-VPC,HG21-100-25-01R-VPC

齿轮泵HG21-125-63-01R-VPC,HG21-125-50-01R-VPC

齿轮泵HG21-125-40-01R-VPC,HG21-125-32-01R-VPC

齿轮泵HG21-125-25-01R-VPC,HG21-145-63-01R-VPC

齿轮泵HG21-145-50-01R-VPC,HG21-145-40-01R-VPC

齿轮泵HG21-145-32-01R-VPC,HG21-145-25-01R-VPC

齿轮泵HG21-160-63-01R-VPC,HG21-160-50-01R-VPC

齿轮泵HG21-160-40-01R-VPC,HG21-160-32-01R-VPC

齿轮泵HG21-160-25-01R-VPC,HG22-160-160-01R-VPC

齿轮泵HG22-160-145-01R-VPC,HG22-160-125-01R-VPC

齿轮泵HG22-160-100-01R-VPC,HG22-160-80-01R-VPC

齿轮泵HG22-160-63-01R-VPC,HG22-145-145-01R-VPC

齿轮泵HG22-145-125-01R-VPC,HG22-145-100-01R-VPC

叶片泵PVL1-6-F-1R-U-10,PVL1-8-F-1R-U-10

叶片泵PVL1-10-F-1R-U-10,PVL1-12-F-1R-U-10

叶片泵PVL1-14-F-1R-U-10,PVL1-17-F-1R-U-10

叶片泵PVL1-19-F-1R-U-10,PVL1-23-F-1R-U-10

叶片泵PVL1-25-F-1R-U-10,PVL1-31-F-1R-U-10

叶片泵PVL2-26-F-1R-U-10,PVL2-33-F-1R-U-10

叶片泵PVL2-41-F-1R-U-10,PVL2-47-F-1R-U-10

叶片泵PVL2-53-F-1R-U-10,PVL2-59-F-1R-U-10

叶片泵PVL2-65-F-1R-U-10,PVL2-75-F-1R-U-10

叶片泵PVL3-52-F-1R-U-10,PVL3-60-F-1R-U-10

叶片泵PVL3-66-F-1R-U-10,PVL3-76-F-1R-U-10

叶片泵PVL3-94-F-1R-U-10,PVL3-116-F-1R-U-10

叶片泵PVL3-125-F-1R-U-10,PVL3-136-F-1R-U-10

叶片泵PVL3-153-F-1R-U-10,PVL1-19-F-1R-R-10

叶片泵PVL1-19-F-1L-R-10,PVL1-19-L-1R-R-10

叶片泵PVL1-19-L-1L-R-10,PVL1-19-F-1R-L-10

叶片泵PVL1-19-F-1L-L-10,PVL1-19-L-1R-L-10

叶片泵PVL1-19-L-1L-L-10,PVL1-23-F-1R-U-10

叶片泵PVL1-23-F-1L-U-10,PVL1-23-L-1R-U-10

叶片泵PVL1-23-L-1L-U-10,PVL1-23-F-1R-D-10

叶片泵PVL1-23-F-1L-D-10,PVL1-23-L-1R-D-10

叶片泵PVL1-23-L-1L-D-10,PVL1-23-F-1R-R-10

叶片泵PVL1-23-F-1L-R-10,PVL1-23-L-1R-R-10

叶片泵PVL1-23-L-1L-R-10,PVL1-23-F-1R-L-10

叶片泵PVL1-23-F-1L-L-10,PVL1-23-L-1R-L-10

叶片泵PVL1-23-L-1L-L-10,PVL1-25-F-1R-U-10

叶片泵PVL1-25-F-1L-U-10,PVL1-25-L-1R-U-10

叶片泵PVL1-25-L-1L-U-10,PVL1-25-F-1R-D-10

叶片泵PVL1-25-F-1L-D-10,PVL1-25-L-1R-D-10

叶片泵PVL1-25-L-1L-D-10,PVL1-25-F-1R-R-10

叶片泵PVL1-25-F-1L-R-10,PVL1-25-L-1R-R-10

叶片泵PVL1-25-L-1L-R-10,PVL1-25-F-1R-L-10

叶片泵PVL1-25-F-1L-L-10,PVL1-25-L-1R-L-10

叶片泵PVL1-25-L-1L-L-10,PVL1-28-F-1R-U-10

叶片泵PVL1-28-F-1L-U-10,PVL1-28-L-1R-U-10

叶片泵PVL1-28-L-1L-U-10,PVL1-28-F-1R-D-10

叶片泵PVL1-28-F-1L-D-10,PVL1-28-L-1R-D-10

叶片泵PVL1-28-L-1L-D-10,PVL1-28-F-1R-R-10

叶片泵PVL1-28-F-1L-R-10,PVL1-28-L-1R-R-10

叶片泵PVL1-28-L-1L-R-10,PVL1-28-F-1R-L-10

叶片泵PVL1-28-F-1L-L-10,PVL1-28-L-1R-L-10

叶片泵PVL1-28-L-1L-L-10,PVL1-31-F-1R-U-10

叶片泵PVL1-31-F-1L-U-10,PVL1-31-L-1R-U-10

叶片泵PVL1-31-L-1L-U-10,PVL1-31-F-1R-D-10

叶片泵PVL1-31-F-1L-D-10,PVL1-31-L-1R-D-10

叶片泵PVL1-31-L-1L-D-10,PVL1-31-F-1R-R-10

叶片泵PVL1-31-F-1L-R-10,PVL1-31-L-1R-R-10

叶片泵PVL1-31-L-1L-R-10,PVL1-31-F-1R-L-10

叶片泵PVL1-31-F-1L-L-10,PVL1-31-L-1R-L-10

叶片泵PVL1-31-L-1L-L-10,PVL2-26-F-1R-U-10

叶片泵PVL1-26-F-1L-U-10,PVL2-26-L-1R-U-10

叶片泵PVL2-26-L-1L-U-10,PVL2-26-F-1R-D-10

叶片泵PVL1-26-F-1L-D-10,PVL2-26-L-1R-D-10

叶片泵PVL2-26-L-1L-D-10,PVL2-26-F-1R-R-10

叶片泵PVL2-26-F-1L-R-10,PVL2-26-L-1R-R-10

叶片泵PVL2-26-L-1L-R-10,PVL2-26-F-1R-L-10

叶片泵PVL2-26-F-1L-L-10,PVL2-26-L-1R-L-10

叶片泵PVL2-26-L-1L-L-10,PVL2-65-F-1R-U-10

叶片泵PVL13-23-94-F-1R-DR,PVL12-23/47-FR

叶片泵PVL13-6-76-F-2R-UD-10,PVL13-17-116-F-2R-UL-10

叶片泵PVL12-12-26-F-1R-UU-10,PVL12-6-76-F-1R-UU-10

叶片泵PVL12-19-41-F-1R-UU-10,PVL12-12-59-F-1R-UU-10

叶片泵PVL12-17-53-F-1R-UU-10,PVL12-23-41-F-1R-UU-10

叶片泵PVL12-6-65-F-1R-UU-10,PVL13-6-76-F-2R-UD-10

叶片泵PVL13-17-116-F-2R-UL-10,PVL23-26-136-F-1R-UU-10

叶片泵PVL23-33-94-1R-UU-10,PVL23-41-125-F-1R-UU-10

叶片泵PVL23-33-76-F-1R-RR-10,PV2R2-41-F-1R-U-10

叶片泵PV2R2-75-F-1R-U-10,PV2R2-65-F-1R-U-10

叶片泵PV2R1-14-F-1R-U-10,PV2R2-59-F-1R-U-10

叶片泵PV2R2-53-F-1R-U-10,PV2R2-47-F-1R-U-10

叶片泵PV2R2-41-F-1R-U-10,PV2R2-33-F-1R-U-10

叶片泵PV2R2-26-F-1R-U-10,PV2R1-31-F-1R-U-10

叶片泵PV2R1-28-F-1R-U-10,PV2R1-25-F-1R-U-10

叶片泵PV2R1-23-F-1R-U-10,PV2R1-19-F-1R-U-10

叶片泵PV2R1-17-F-1R-U-10,PV2R1-12-F-1R-U-10

叶片泵PV2R1-10-F-1R-U-10,PV2R1-8-F-1R-U-10

叶片泵PV2R1-6-F-1R-U-10

叶片泵VPV2-30-55S,VPV2-40-20-20

叶片泵VPV2-30-70-20,VPV2-30-35-20

叶片泵VPV2-40-70-20,VPV1-15-55-10

叶片泵VPV1-20-55,VPV1-15-35-10

叶片泵VPV1-12-35-10,VPV2-30-70-20

叶片泵VPV1-8-70-10,VPV1-12-70-10

叶片泵VPV1-15-70-10,VPV1-20-70-10

叶片泵VPV2-30-70-20,VPV2-40-70-20

叶片泵VPV2-40-55-20,VPV2-30-55-20

叶片泵VPV1-20-55-10,VPV1-15-55-10

叶片泵VPV1-12-55-10

4.效率IH化工离心泵为单级单吸悬臂式离心泵，其标记、额定性能点和尺寸等效采用标准IS2858-1975（E），是机械工业部确定取代F型耐腐蚀离心泵的节能、更新足化工流程中输送有腐蚀性粘度类似于水的液体。IH化工离心泵的输送介质的温度一般为-2 ~15 ，必要时采用适当冷却措施，输送的介质温度可更高。IH化工离心泵的安装：1.开箱后检查泵和电机，如果证实没有任何因装、卸和运输过程中造成的损坏和紧固连接件松动，泵的进出口端盖完好，没有尘土，污物等进入泵内，则可不必要重新拆卸和装配，直接送到使用现场去安装。