

## 30KW低噪音小型汽油发电机

产品名称	30KW低噪音小型汽油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO30 功率:30KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

## 产品详情

30KW低噪音小型汽油发电机 不一般的操作设计，简单易行，耗油量低，经济实用，经久耐用，可靠性，省却繁琐的维修保养，配有保护装置，确保运作安全，采用静音防震设计。具有强大有能力和产品不断新，在行业 and 用户中具有的美誉度，公司为外向型科研和企业，产品销往欧美等 100多个和地区,其排放低、噪音低、消耗低、五倍于产机的大修期，优良的三包和合理的价格，铸了，用户反馈评价其优良、性能可靠，运行维护成本较同类机低得多，性价比较其它产品高得多。

型号：TOTO30

发电机参数

额定功率：30KW

备用功率：31KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：稀土永磁电机

发动机参数

发动机型号TO-475F1

耗油量: 395g/kw.h

油箱容积：25L

润滑油容量：4

发动机排量：2.23L

气缸数量：直列 四缸 水冷 8气门

动力超载保护：有

绝缘等级：H

启动方式：电启动(选配全自动)

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

防冻液：8L

额定转速：3000r/min

缸体结构：四缸水冷发动机

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

整机参数

工作时间：8-12H

噪音 ( db ) 7M：68-78

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：320kg

外形尺寸：1300\*840\*840mm

承受加载能力与快捷、可靠的冷启动性能；工作平稳，噪声低；废气排放少，运行费用低；外观小巧；可靠性的认可。大泽动力成熟的四气门利技术，智能化电控喷射系统、霍尼韦尔新型效增压器、欧洲强制

冷却活塞利技术、低惯量小孔中置喷油器，雾化均匀，燃烧易控制，油耗低，较同类产品降低30%-40%，采用四冲程发动机，油耗低、可靠性强。