

小型60KW静音汽油发电机箱体式

产品名称	小型60KW静音汽油发电机箱体式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO60 功率:60KW
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

小型60KW静音汽油发电机箱体式 大泽发电机具有下列优异的性能特征:

- 1、方便&轻巧（采用精致的材质结合原装大泽技术和精密的仪器在保证质量的同时，把机器做到精致小巧）
- 2、结构&工艺（发电机组的设计和技术人员的调和和精密机床的加工，让发电机看着、用着就很是赏心悦目）
- 3、安静&惬意（大泽的发电机组都在发电机内装有控音器，控制机器噪音到达市场的平和度）
- 4、优质&稳定（大泽动力发电机采用的是铜线圈销售，无论是机器质量还是机器的电压都是相当的稳定）
- 5、绿色&环保（大泽动力发电机内置自动控油阀门，节省了经济 and 环境污染）
- 6、欧洲安全CE认证（大泽动力全部产品都通过了各种认证，ISO9001标准有利于提高产品质量，保护消费者利益，提高产品可信程度。大泽动力是正规公司，有营业执照，税务登记证）
- 7、经济&实用（大泽动力发电机是很省油 and 安静的一种应急电源设备。在保养的好的情况下大泽动力发电机可以用到8年左右是没有任何问题的）

型号：TOTO60

发电机参数

额定功率：60KW

备用功率：62KW

额定频率：50HZ

额定电压：220/380V

功率因素：0.8/0.9/1.0

相 数：单三相

发电机类型：静音

发动机参数

绝缘等级：H

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油型号：90号以上汽油

冷却方式：水冷

额定转速：3000r/min

缸体结构：直列 四缸水冷发动机 8气门

机油型号：SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

发动机型号：TO-4K20D4T

耗油量:395g/kw.h

油箱容积：50L

润滑油容量：4

发动机排量：3.0L

气缸数量：直列 四冲程 水冷 8气门

动力载保护：有

整机参数

工作时间：8-12H

噪音（db）7M：70-82

燃油表：有

电压表：有

输出指示灯：有

机器重量：800kg

外形尺寸：2190*950*1450mm

发电机且使用前，应根据使用环境和条件选用适当牌号的汽油和机油。选用恰当与否对发动机的性能口作可靠及使用寿命均有很大的影响。 1、二冲程与四冲程汽油机一般选用90或90以上牌号的汽油。

使用汽油应当注意：

在炎热夏季和高原高山地区，由于气温高，气压低，易发生气阻，就加强发动机散热，使油管隔热。

不要将加铅的车用汽油作清洗油溶剂油用，以防乙基铅中毒。

不要使用长期存放已变质的汽油，否则结胶积碳严重。

汽油的闪点很低，易燃．易爆．易产生静电，必须遵条使用，保管汽油的安全措施。