

普通车床规格-重型车床厂家-c6180车床参数

产品名称	普通车床规格-重型车床厂家-c6180车床参数
公司名称	山东恒海数控机床有限公司
价格	.00/个
规格参数	恒海数控:ca6180车床
公司地址	滕州市龙泉街道永昌路31号
联系电话	0632-5166528 13376320863

产品详情

产品特点：车床，山西车床价格，重型车床价格

CA6180普通卧式车床适用于车削内外圆柱面，圆锥面及其它旋转面，车削各种公制、英制、模数和径节螺纹，并能进行钻孔和拉油槽等工作，是通用性非常强的卧式车床，广泛适用于各种轴类和盘类零件的批量加工。

CA6180普通卧式车床的详细资料：

CA6180系列普通卧式车床适用于车削内外圆柱面，圆锥面及其它旋转面，车削各种公制、英制、模数和径节螺纹，并能进行钻孔和拉油槽等工作，是通用性非常强的卧式车床，广泛适用于各种轴类和盘类零件的批量加工。

CA6180普通卧式车床身宽于一般车床，导轨宽度400mm具有较高的刚度，导轨面经中频淬火，经久耐磨。

机床操作灵便集中，溜板设有快移机构。采用单手柄形象化操作，宜人性好。

CA6180普通卧式车床结构刚度与传动刚度均高于一般车床，功率利用率高，适于强力切削。

机床出厂前严格按照检验程序对机床进行检验，并做强力切削试验，保证机床具有良好的精度稳定性和加工的可靠性。

CA6180普通车床

床身上最大工件直径	800mm
刀架上最大工件直径	540mm
马鞍槽最大工件直径	--
马鞍槽有效长度	--
最大工件长度	750mm or 1000mm or 1500mm or 2000mm or 3000mm
床身宽度	400mm
刀杆截面	25X25mm
主轴转速范围	11—1600 r/min (24 steps)
主轴内孔	52mm (80mm B 型) (105mm C型)
主轴孔锥度	Morse No.6 (莫氏6号)
进给数量	64种 (kinds) (for each)
公制螺纹	(1-192mm) 44种 (44kinds)
英制螺纹	(1-24tpi) 21种 (21kinds)
模数螺纹	0.25-48 (模数39种) (Module 39 kinds)
径节螺纹	1-96DP (37种) (37 kinds)
床尾主轴最大行程	150mm
床尾主轴直径	75mm
床尾主轴孔锥度	Morse No.5 (莫氏5号)
卧式车床主电机	7.5KW (10HP)
包装外形尺寸 (L × M × H mm)	750 2440X1150X1170
	1000 2650X1150X1700
	1500 3150X1150X1700
	2000 3610X1150X1700
	3000 4610X1150X1700
	4000 4680X1150X1700
重量 (Kg) 毛重 G.W.净重 N.W.	750 2520 2400

1000 2720 2560

1500 2980 2800

2000 3260 3087

3000 4220 3887

4000 4850 4500

山东恒海数控机床有限公司拥有较完整的销售服务网络，建立完善了一整套服务监督机制，贴心的服务定会温暖每一个客户。

山东恒海数控机床有限公司愿通过提供优越的产品，极具竞争力的价格，以及真诚的服务手段与广大机床经销商合作，在互惠互利的基础上取得双方事业的双赢！普通车床规格-重型车床价格-c6180车床参数

山东恒海数控机床有限公司，是您放心的选择 ...