

## 48芯三网合一光纤分线箱 FTTH楼层分纤箱特点介绍

产品名称	48芯三网合一光纤分线箱 FTTH楼层分纤箱特点介绍
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	235.00/台
规格参数	品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

## 产品详情

### 48芯三网合一光纤分线箱 FTTH楼层分纤箱特点介绍

48芯三网融合光纤分纤箱产品是宁波市远捷通信设备有限公司生产，厂家/生产各种网络设备；

长期供应芯数型号：12芯、24芯、36芯、48芯、60芯、72芯、96芯、144芯

箱体材质：冷轧板,不锈钢

规格：750\*600\*180、700\*600\*140、700\*600\*120、600\*500\*120

安装方式：壁挂式、抱杆式、挂墙式、嵌入式、镶嵌式、室外、室内等带防水功能

产品使用区：移动 联通 铁通 电信 广电

产品概述：

2010年，重点发展战略性产业为电信发展带来新的机遇，三网融合进入实施阶段、互联网得到进一步发展，3G业务和网络建设进展平稳，我国通信市场保持稳定健康的发展。运营商继续保持高额投资，大力部署FTTx建设和网络升级，并以3G和TD发展为契机，加快推进通信业转型发展。

三网融合光纤分纤箱是中国移动、中国联通、中国电信伴随社会的进步，因业务与技术的发展，相互渗透相互融合的情况下而研究开发的新产品。普通社区宽带用户可以来回换三家的宽带网络，是三网合一楼道箱的优势与进步。

三网融合光纤分纤箱包括直熔式三网合一楼道箱、插片式三网合一分路器箱、抽拉式三网合一配线箱三种型号。适用于光缆和配线尾纤的保护性连接，或光纤接入网中的光纤终端点。同时也适用于FTTH光纤到户使用，可安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足各类传输网络工程的需求。（可根据客户需要设计不同款式、不同尺寸的箱体。）

具体功能要求如下：

#### (一)光缆固定与保护功能

应具有光缆引入、固定和保护装置。该装置具有以下功能：

1. 将光缆引入并固定在光纤接续盒内，保护光缆及缆中纤芯不受损伤；
2. 光缆金属部分与机架绝缘；

#### (二)光纤终接功能

应具有光纤终接装置。该装置应便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕的光缆纤芯、尾纤不受损伤。

#### (三)调线功能

通过光纤连接器插头，能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

#### (四)标识记录功能

光纤接续盒内应具有完善的标识和记录装置，用于方便地识别纤芯序号或传输路序，且记录装置应易于修改和更换。

#### (五)光纤存储功能

光纤接续盒内应具有足够的空间，用于存储余留光纤

在当前的FTTH技术发展的过程中,需要加强对该技术的推广,加强宽带技术、FTTH光纤到户技术与其他客户之间的合作。例如,可以与房地产业相结合,借助与当前火爆的房地产业与之开展合作,在房地产建设时推广FTTH技术进入各大小区,即可成为市场新的卖点和推广告。对于开发商而言,亦为购房者提供了增值服务,可实现互利共赢。在当前网络工程的发展中,为了更好地推动宽带建设,实施FTTH光纤到户接入技术,可以采用逐层推进的方法,对宽带网络进行部署,进而降低风险。我国宽带业务的发展可以借鉴西方的成功经验,借鉴其降低宽带套餐费用、网络共享、降低风险等措施,以不断提升用户体验,以增强其对于FTTH技术的信任度,进而逐步推进以降低FTTH技术的投资风险。