供应30%玻璃纤维增强级/PA6T/日本三井化学/E630NK/

产品名称	供应30%玻璃纤维增强级/PA6T/日本三井化学/E6 30NK/
公司名称	东莞市缘信塑胶原料有限公司
价格	23.00/kg
规格参数	型号:/E630NK/ 厂商:日本三井化学 特性级别:增强级/PA6T
公司地址	东莞市樟木头塑胶原料市场3期A栋118号
联系电话	0769-87096585 13798816585

产品详情

尼龙系列树脂中,吸水性最低

尺寸安定性不会因吸水造成尺寸变化及机械强度下降

高耐热性, 280 度过锡测试不会产生气泡, 也适用较高使用温度之无铅焊锡。

流动性佳,适用在薄肉成形。

低瓦斯气,比其它尼龙树脂少较不容易污染及腐蚀模具,延长模具使用。

结晶速度快,冷却时间短。

(1) 耐高温,熔点为370 ,玻璃化温度180 、可在200 以下长期使用.120 時的模量為23 時模量的55%。这說明乐PA6T在广泛溫度范围可维持稳定而且优良的刚性,具有高强度,尺寸稳定,耐焊接性好,高温下线膨胀系数小.且耐药品性能优良,耐焊接能力强,耐磨擦性能好,耐疲劳和耐蠕变性良好.可在苛刻条件下使用,制品形状保持较好,翘曲率低。