WDZN-KYJEP2低烟无卤屏蔽电缆

产品名称	WDZN-KYJEP2低烟无卤屏蔽电缆
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司
价格	8.33/米
规格参数	品牌:埃因 产地:上海 型号:WDZN-KYJEP2
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18930108807 18930108807

产品详情

WDZN-KYJEP2低烟无卤屏蔽电缆具有难以着火并具有阻止或延缓火焰蔓延的能力,而且,一旦着火,它具有无卤、低烟、无毒、无腐蚀等特性,适用于如高层建筑、宾馆、医院、地铁、核电站、隧道、发电厂、矿山、石油

、化工等。 WDZN-

KYJEP2低烟无卤屏蔽电缆除满足低烟无卤阻燃电缆

的特性外,它还能在火灾条件下满足线路供电的能力。主要用于火灾报警、消防设备、排烟设备、以及紧急通道运输、照明等应急设施的供电线路中需要耐火的场合。(1)WDZN-

KYJEP2低烟无卤屏蔽电

缆的阻燃等级 根据GB/T18380.3-2002规定的

试验条件,低烟无卤电缆的阻燃等级分为A、B、C、D四个等级表1

阻燃等级	供火温度	供火时间	成束敷设电缆的	非金 炭化高度	ĺ
			属材料体积		·
			两切作件		
A	815	40min	7升/米	2.5米	
В	3.5升/米				
С	20min	1.5升/米			
D	0.5升/米				

(2)、低烟无卤阻燃电缆

绝缘采用不含卤素的交联聚乙烯,护套采用了不含卤素的聚稀烃材料,所以组成电缆的所有材料都不含卤素,电缆燃烧时释放的烟雾量很少,它不会产生很浓的酸雾、有毒气体,毒性很小。

四、低烟无卤电缆产品表示方法 1、低烟无卤电缆的型号由燃烧特性代号和电缆型号两部分组成

 (2)产品用型号、额定电压、芯数、标称截面和本标准号表示。 例如: 额定电压600/1000V交联聚 乙烯绝缘聚稀烃护套阻燃B类低烟无卤电缆,3芯,240mm2,表示为WDZB-YJY 600/1000V 3*240 Q/TEC16.05-2005 额定电压600/1000V

交联聚乙烯绝缘聚稀烃护套阻燃B类耐火低烟无卤电缆,3芯,240mm2,表示为 WDZBN-YJY 600/1000V 3*240 Q/TEC16.

05-2005 额定电压450/750V交联

聚乙烯绝缘聚稀烃护套阻燃B类低烟无卤<u>控制电缆</u>,7芯,1.5mm2,表示为WDZB-KYJY 450/750V 7*1.5 Q/TEC16.05-2005