

# 七芯拉力电缆MHYBV-7-1矿用电缆接头

产品名称	七芯拉力电缆MHYBV-7-1矿用电缆接头
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号规格:MHYBV-7-1 销售总监郭婷:河北省廊坊市大城县毕演马
公司地址	河北省大城县毕演马
联系电话	15832680396 15832680396

## 产品详情

天联牌七芯拉力电缆MHYBV-7-1矿用电缆接头

### 七芯拉力电缆MHYBV-7-1矿用电缆接头MHYBV平方

型号	名称	规格	用途
MHYV (PUYV)	聚乙烯绝缘阻燃	2-5	用于平巷、斜巷
)	聚氯乙烯护套矿用		及机电硐室
	信号电缆	7/0.28	
MHJYV (PUJYV)	聚乙烯绝缘阻燃	2-5	用于平巷、斜巷
)	聚氯乙烯护套***矿		、有较好的抗拉强
	用通信电缆	(三钢四铜)	度
MHYVP	煤矿用聚乙烯绝	(5-10)*2*(0.75-1	用于电场干扰较
	缘编织屏蔽聚氯乙	.5)	大的场所作信号传
	烯护套通信电缆		输,适用于固定敷
			设
MHY32	煤矿用聚乙烯绝	(5-19)*2*(0.75-1.	用于平巷,竖井

	缘钢丝铠装聚氯乙烯护套通信电缆		或斜井作主信号传输
MHYVR	煤矿用聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套通信软电缆	(5-10)*2*(0.75-1.5)	用于矿场作普通信号传输，可移动使用
MHYBV(PUYBV)	煤矿用聚乙烯绝缘镀锌钢丝编织铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆	5-50 1/0.8	用于机械冲击较高的平巷、斜巷
MHY(PUY)	煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层阻燃聚氯乙烯护套通信电缆	10-100 1/1.0	用于较潮湿的斜井和平巷作通信线
MHYA32(PUYA32)	煤矿用聚乙烯绝缘铝/聚乙烯粘结护层镀锌钢丝铠装阻燃聚氯乙烯护套通信电缆	用于煤矿竖井和斜井作通信线	

1、导线：退火裸铜线，铜线直径为0.30, 0.42, 0.52, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90(mm)。

2、绝缘材料：高密度聚乙烯或聚丙烯，按照全色谱标准标明绝缘线的颜色。

3、绝缘线对：把二根不同颜色的绝缘线按不同的节距扭绞成对，并采用规定的色谱组合以便识别线对。

4、通信电缆缆芯结构：以1对为基本单位，超过25对的电缆按单位组合，每个单位用规定色谱的单位扎带绕扎，以便识别不同的单位。100对及以上线对的电缆加有1%的预备线对，但多不超过6对。缆芯内的间隙用石油膏填充。

5、缆芯包带：用聚脂薄膜带绕包。

6、屏蔽：铜丝屏蔽或用轧纹(或不轧纹)金属带，金属带纵包于通信电缆缆芯包带之外。

7、护套：蓝色低密度聚乙烯。也可提供双层护套的通信电缆。

矿用电缆，电线电缆，七芯拉力电缆，MHYBV-7-1，矿用电缆接头 电缆生产厂家