

IHF氟塑料衬里离心泵 IHF

产品名称	IHF氟塑料衬里离心泵 IHF
公司名称	安徽振铭物资有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:IHF 材质:其他 性能:其他
公司地址	安徽省合肥市南二环路168号（国强钢材交易中心3幢6号）
联系电话	13856039666 18855172803

产品详情

型号	IHF	材质	其他
性能	其他	流量	其他（m ³ /h）
扬程	其他（m）		

一、概述

ihf型泵为单级单吸式氟塑料合金化工离心泵，是按国怀设计并结合非金属泵的加工工艺设计生产的。该泵具有耐腐、耐磨、耐高温、不老化、机械强度高、无毒素分解、使用温度宽，输送介质温度为 - 85 ~ 200 等优点。该泵广泛适用于化工、制药、石油、冶金、电力、电镀、酸洗、农药、造纸等行业中液体输送、废水处理和加酸等工艺流程。本泵可输送任何浓度的硫酸、盐酸、硝酸、醋酸、氢氟酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂等强腐蚀性介质的使用，是目前最先进的耐腐蚀装备之一。

型号说明：

二、主要性能参数

型号	转数r/min	流量		轴功率 扬程m	效率%	功率kw		汽蚀余量
		m ³ /h	l/s			电机功率		
ihf32-25-125	2900	3.5	0.97	21	40	0.5	1.5	2.3
		5	1.39	20	44	0.62		
		6.5	1.8	18	42	0.76		
ihf32-25-125		1.75	0.49	5.25	37	0.068		

	1450	2.5	0.69	5	40	0.085	0.75	2.3
		3.25	0.9	4.5	38	0.105		
ihf32-25-125a		3.1	0.86	17.6	38	0.7		
	2900	4.5	1.25	16	41	0.48	1.1	2.3
		5.8	1.61	14.4	40	0.57		
ihf32-25-160		3.5	0.97	32	34	0.93		
	2900	5	1.39	33	40	1.1	2.2	2.3
		6.5	1.8	30	42	1.26		
ihf32-25-160		1.75	0.49	8.25	30	0.131		
	1450	2.5	0.69	8	38	0.143	0.75	2.3
		3.25	0.9	7.5	40	0.166		
ihf32-25-160a		3.1	0.86	29	30	0.81		
	2900	4.5	1.25	28	35	0.97	1.5	2.3
		5.8	1.61	26	36	1.14		
ihf40-32-125		4.4	1.22	21	40	0.63		
	2900	6.5	1.8	20	45	0.79	2.2	2.5
		8.3	2.31	18	43	0.95		
ihf40-32-125		2.2	0.6	5.25	37	0.085		
	1450	3.25	0.9	5	41	0.108	0.75	2.5
		4.15	1.15	4.5	40	0.127		
ihf40-32-125a		3.9	1.08	17.6	38	0.49		
	2900	5.6	1.56	16	42	0.58	1.5	2.5
		7.4	2.06	14.4	40	0.72		
ihf40-32-160		4.4	1.22	32	34	1.16		
	2900	6.5	1.8	33	40	1.42	2.2	2.5
		8.3	2.31	30	39	1.71		
ihf40-32-160		2.2	0.6	8.25	33	0.41		
	1450	3.25	0.9	8	36	0.15	0.75	2.5
		4.15	1.15	7.5	37	0.18		
ihf40-32-160a		3.9	1.08	29	32	0.96		
	2900	5.6	1.56	28	38	1.23	1.5	2.5

		7.4	2.06	26	37	1.41		
ihf50-32-125		8.8	1.08	21.5	45	1.15		
	2900	12.5	1.56	20	54	1.26	2.2	B
		16.3	2.06	17.5	53	1.47		
ihf50-32-125		4.4	1.2	5.37	37	0.17		
	1450	6.25	1.74	5	46	0.18	0.75	B
		8.15	2.26	4.37	45	0.22		
ihf50-32-125a		8	2.22	17	42	0.88		
	2900	11	3.05	16	52	0.92	1.5	B
		14.5	4.03	14	51	1.08		
ihf50-32-160		8.8	2.44	33	41	1.93		
	2900	12.5	3.47	32	48	2.27	4	B
		16.3	4.53	30	47	2.84		
ihf50-32-160		4.4	1.2	8.25	31	0.31		
	1450	6.25	1.74	8	41	0.33	0.75	B
		8.15	2.26	7.5	42	0.39		
ihf50-32-160a		8.2	2.28	29	39	1.16		
	2900	11.7	3.25	28	47	1.88	3	B
		15.2	4.22	26	46	2.34		
ihf50-32-200		8.8	2.44	52	34	3.7		
	2900	12.5	3.47	50	42	4.1	7.5	B
		16.3	4.53	48	41	5.2		
ihf50-32-200		4.4	1.2	13	25	0.62		
	1450	6.25	1.74	12.5	33	0.65	1.5	B
		8.15	2.26	12	36	0.74		
ihf50-32-200a		8.2	2.28	45	31	3.24		
	2900	11.7	3.25	44	40	3.5	5.5	B
		15.2	4.22	42	39	4.45		
ihf50-32-250		8.8	2.44	82	27	7.3		
	2900	12.5	3.47	80	35	7.8	11	B
		16.3	4.53	76	34	10		

ihf50-32-250		4.4	1.2	20.5	20	1.22		
	1450	6.25	1.74	20	27	1.26	2.2	3
		8.15	2.26	19	30	1.4		
ihf50-32-250a		8.2	2.28	71	25	4.53		
	2900	11.7	3.25	70	34	6.56	7.5	3
		15.2	4.22	68	33	8.52		
ihf65-50-125		17.5	4.86	21.5	56	1.83		
	2900	25	6.94	20	64	2.13	3	3.5
		32	9.0	17.5	63	2.42		
ihf65-50-125		8.75	2.43	5.37	45	0.28		
	1450	12.5	3.47	5	57	0.3	0.75	3.5
		16	4.44	4.37	58	0.33		
ihf65-50-125a		15.6	4.33	17	53	1.36		
	2900	22.3	6.19	16	62	1.57	2.2	3.5
		29	8.1	14	61	1.79		
ihf65-50-160		17.5	4.86	33	50	3.15		
	2900	25	6.94	32	59	3.69	5.5	3.5
		32	9	27.5	57	4.2		
ihf65-50-160		8.75	2.43	8.25	40	0.49		
	1450	12.5	3.47	8	53	0.51	1.1	3.5
		16	4.44	6.87	51	0.59		
ihf65-50-160a		16.4	5.56	29	48	2.7		
	2900	23.3	6.5	28	58	3.1	4	3.5
		30.4	8.44	24	56	3.54		
ihf65-40-200		17.5	4.86	52	45	5.5		
	2900	25	6.94	50	54	6.3	11	3.5
		32	9	45.5	54	7.35		
ihf65-40-200		8.75	2.43	13	36	0.86		
	1450	12.5	3.47	12.5	46	0.93	1.5	3.5
		16	4.44	11.4	47	1.05		
ihf65-40-200a		16.4	4.56	46	43	4.3		

	2900	23.3	6.5	44	53	5	7.5	3.5
		30.4	8.44	40	52	5.2		
ihf65-40-250		17.5	4.86	82	39	10.1		
	2900	25	6.94	80	50	10.9	18.5	3.5
		32	9	76	52	12.74		
ihf65-40-250		8.75	2.43	20.5	32	1.52		
	1450	12.5	3.47	20	42	1.62	3	3.5
		16	4.44	19	44	1.88		
ihf65-40-250a		16.4	4.56	71	36	8.8		
	2900	23.3	6.5	70	48	9.3	15	3.5
		30.4	8.44	68	50	11.25		
ihf80-65-125		35	9.72	21.5	64	3.2		
	2900	50	13.9	20	69	3.95	5.5	4
		65	18.1	17	67	4.5		
ihf80-65-125		17.5	4.86	5.37	54	0.47		
	1450	25	6.9	5	64	0.53	1.1	4
		32.5	9	4.25	62	0.61		
ihf80-65-125a		31	8.6	17	62	2.3		
	2900	45	12.5	16	68	2.88	4	4
		58	16.1	14	67	3.3		
ihf80-65-160		35	9.72	33	60	5.24		
	2900	50	13.9	32	68	6.41	11	4
		65	18.1	27.5	67	7.27		
ihf80-65-160		17.2	4.86	8.25	50	0.78		
	1450	25	6.9	8	62	0.88	1.5	4
		32.5	9	6.88	61	1		
ihf80-65-160a		31	8.6	29	58	4.1		
	2900	45	12.5	28	67	5.12	7.5	4
		58	16.1	24	66	5.34		
ihf80-50-200		35	9.72	52	52	9.53		
	2900	50	13.9	50	64	10.64	15	4

		65	18.1	45.5	65	12.39		
ihf80-50-200		17.2	4.86	13	51	1.21		
	1450	25	6.9	12.5	59	1.44	3	4
		32.5	9	11.38	58	1.74		
ihf80-50-200a		31	8.6	46	50	7.53		
	2900	45	12.5	44	63	8.56	11	4
		58	16.1	40	62	10		
ihf80-50-250		35	9.72	82	40	19.4		
	2900	50	13.9	80	50	21.8	30	4
		65	18.1	72	51	25		
ihf80-50-250		17.2	4.86	20.5	40	2.4		
	1450	25	6.9	20	50	2.7	4	4
		32.5	9	18	51	3.12		
ihf80-50-250a		31	8.6	71.5	39	15.4		
	2900	45	12.5	70	50	17.6	22	4
		58	16.1	63	51	19.9		
ihf100-80-125		70	19.4	23	70	6.26		
	2900	100	27.8	20	75	7.26	11	5
		130	36.1	14	65	7.63		
ihf100-80-125		35	9.7	5.75	65	0.85		
	1450	50	13.9	5	70	0.97	1.5	4.5
		65	18	3.5	64	0.98		
ihf100-80-125a		62.6	17.4	18	68	4.5		
	2900	89	24.7	16	73	5.3	7.5	5
		116	32.2	11	65	5.74		
ihf100-80-160		70	19.4	34	68	9.53		
	2900	100	27.8	32	74	11.78	15	5
		130	36.1	24	65	13.03		
ihf100-80-160		35	9.7	8.5	60	1.35		
	1450	50	13.9	8	68	1.60	2.2	4.5
		65	18	6.5	67	1.69		

ihf100-80-160a		65.4	18.2	32	66	8.6		
	2900	93.5	26	28	73	9.3	11	5
		121	33.6	21	65	10.6		
ihf100-65-200		70	19.4	52	64	15.5		
	2900	100	27.8	50	72	18.91	30	5
		130	36.1	42	71	20.94		
ihf100-65-200		35	9.7	13	60	2.06		
	1450	50	13.9	12.5	68	2.5	4	4.5
		65	18	10.5	63	2.95		
ihf100-65-200a		65.4	18.2	46	63	13		
	2900	93.5	26	44	71	15.02	22	5
		121	33.6	37	70	17.4		
ihf100-65-250		70	19.4	87	62	26.6		
	2900	100	27.8	80	69	31.6	45	4
		130	36.1	68	68	35		
ihf100-65-250		30	8.33	21.2	58	3		
	1450	50	13.9	20	63	4.3	5.5	4.5
		60	16.7	18.5	62	4.72		
ihf100-65-250a		65.4	16.2	76.5	60	20.25		
	2900	93.5	26	70	68	26.2	37	4.5
		121	33.6	59	67	28		