

移动式8KW柴油发电机

产品名称	移动式8KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 功率:8KW 型号:TO8000ET
公司地址	奉贤区浦卫公路5517号
联系电话	021-51987642 13127630169

产品详情

移动式8KW柴油发电机 大泽动力采用涡轮增压、中冷进气、噪音低、排放优符合ISO09001标准重量轻、抗突加负载能力强、噪音低和经济可靠性能稳定、结构紧凑、功率大并以其体积小、重量轻、抗突加负载能力强、噪音低、经济可靠等特点被认可用以丰富的生产经验、新的无人自动化生产设备、独立的技术开发能力为基础，正为追求开发功率大、燃油消耗低且小型化的环保发动机而不断努力用

型 号： TO8000ET

发电机参数

额定功率： 8KW

备用功率： 8.2KW

额定频率： 50HZ

额定电压： 220/380V

结构类型： 开架式/手推式

功率因素： 0.8/1.0

相 数： 单/三相

直流输出： 12-8.3 (V-A)

发动机参数

绝缘等级： F

启动方式： 电启动

燃油型号： 0#或-10#柴油

调速方式： 自动调速

冷却方式： 空气冷却

额定转速： 3000r/min

缸体结构： 单缸、四冲程

燃烧系统： 直喷式

发动机型号 TO195F

耗油量： 205g/kw.h

油箱容积： 15L

机油容积： 1.75L

过载能力： 110%/1h

缸径*行程： 80*79mm

压缩比： 19:1

整机参数

工作时间： 8-12H

燃油表： 有

电压表： 有

输出指示灯： 有

机器重量： 103kg

外形尺寸： 755*570*700mm

1. 进排风口的合理设计。发电机组的动力部分属于内燃机，因此，在机组运行的过程中需要足够的空气流动来保障发动机的充分燃烧以及散发掉工作时产生的大量热量。如果，近排风量比例失衡，则会影响到发电机组的正常运行，从而，会导致发电机组高水温、功率达不到额定要求等等。机组长时间在高温条件下工作则会影响到机组寿命。

2. 消音材料的选择。利用殊的棉来吸纳声音，从而起到消音作用。还有一种方法，效果比较好，就是采取孔网式消音材料和消音棉相结合处理噪音。

3. 外观结构设计，新型静音式柴油发电机组基于人性化设计，便于观测机组的运行做，能迅速的采取手动紧急停机，进排风量经过严格计算，采用整体式拆装方法，便于后续维修作业。圆角式设计，美观。