

蓬莱玻璃漆管 龙口国荣绝缘材料规格 丙烯酸酯玻璃漆管厂家

产品名称	蓬莱玻璃漆管 龙口国荣绝缘材料规格 丙烯酸酯玻璃漆管厂家
公司名称	龙口市国荣绝缘材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东龙口市羊岚工业园
联系电话	13853570608 13853570608

产品详情

材质:硅橡胶 颜色:按客hu

口径:按客户 耐高/低温:-40--220

用途：适用于输送液体食品/品/油墨/气体等。电气绝缘保护。

性能：1。纯硅胶管采用进口或国产硅橡胶生产。

2。硅胶管能长期在—50 ~250 温度范围内使用；耐候性能强。

3。硅胶管柔软，丙烯酸酯玻璃漆管厂家，有良好的生理惰性，环保，无味，耐臭氧，蓬莱玻璃漆管，透气，2715玻璃漆管，电绝缘性好。

4。胶管外观半透明，也可配多种颜色。

企业视频展播，请点击播放

视频作者：龙口市国荣绝缘材料有限公司

2715-聚玻璃漆管

组成：无碱玻璃纤维编制管、改性聚树脂

特性

(105)绝缘材料

优良的柔软性和弹性及良好的介电性能和耐化学性

用途

可做电机、电器仪表、无线电等装置的布线绝缘和机械保护

内径: 0.5mm-50mm

击穿电压: 1.2KV , 2.5KV , 4KV , 7KV

包装:一米或连长, 纸箱包装

产品说明

产品特点：

-材料构成：内层由高温玻璃纤维纱编织，外层为挤压硅橡胶涂层，经过高温处理成型

-耐高温：180

-工作温度：-60 ~ +200

-阻燃级别：UL VW-1

-电压级别：4000V 7000V 10000V

-体积电阻：10¹² Cm

-自熄时间：10秒

产品用途：

广泛应用于家用电器，电子电器、照明灯具、电热制品、电子变压器绝缘等。

*其它特殊规格及颜色可按客户要求生产(规格上限为 50mm)

蓬莱玻璃漆管-龙口国荣绝缘材料规格-丙烯酸酯玻璃漆管厂家由龙口市国荣绝缘材料有限公司提供。龙口市国荣绝缘材料有限公司在电子、电工产品加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情，龙口国荣绝缘材料一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：王经理。