

木杂酚油灌装机-25升四桶式半自动摇臂式灌装机

产品名称	木杂酚油灌装机-25升四桶式半自动摇臂式灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆、鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适用于低粘度物料灌装

Suitable for materials of low viscosity packaging;

专用B型阀体灌装，稳定性好

Special B type valve filling, good stability;

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装“快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作,节约成本

One person operation to save cost;

防爆配置

Explosion-proof configuration

;过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

辊轴输送

Roller conveying;

自动压盖 (可选)

Automatic cap closing (optional)

;一机多用,多品种灌装

One machine with multi-purpose usage;

灌装高度可调, 灵活移动装置

The height of illing nozzle can be adjusted,

Flexible moving device.

产品参数 :

秤重范围 Weighing range	罐桶规格 Barrel specification	分度值 Graduation value	
30kg	直径350 × 高度400(mm)	1g、2g、5g、10g	
40kg	Ac220V ± 10%50HZ		

准确度等级 Accuracy level	气源 Air source	灌装速度
× (0.5)级	0.5Mpa	4-8罐/分钟
X(0.5)级	6-12罐/分钟	12-20罐/分钟

分度值 0.01kg 使用电源 AC220/50Hz 灌装精度 0.1% 使用气源 0.4-0.8Mpa 灌装速度 200-360 can/h
头材质 SUS304/316 25升灌装机, 次氯酸有泡沫的定量灌装设备液下灌装机系统特点: 产品特点:
该机与物料接触部分均采用不锈钢材料制成, 符合GMP要求;
2、灌装量和灌装速度均可任意调节, 灌装精度高; 3、灌装闷头采用防滴漏、防拉丝及升降灌装装置;
4、灌装机可改装成为防爆式、溢流式灌装系统;

5、密封件采用硅橡胶（耐磨损、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀），氟橡胶（耐磨损、耐强酸碱、强腐蚀）。

可选配置：送料泵、回流阀、过滤器、集气罩、输送线、旋盖器 定制机型

：氮气保护灌装机型、酸液专用机型、高粘度机型

*设备的配置方式有多种，最优方式需与客户反复沟通