

# 恒温恒湿存储箱（柜）

产品名称	恒温恒湿存储箱（柜）
公司名称	深圳市丰华温湿设备有限公司
价格	20800.00/台
规格参数	品牌:华宇现代 型号:500KWS 产地:深圳
公司地址	深圳市光明新区公明街道南环大道南侧振发路西侧峰荟时代科技中心A座19层1932号房
联系电话	18126096721

## 产品详情

### 一、恒温恒湿柜简介：

---产品参数：1.型号：HYXD-500KWS

2.均值功率：300W、峰值功率：900W，3.电压：220V、噪音 50Hz，

4.外尺寸：1020\*590\*1960、、内尺寸：920\*480\*1195，

5.柜体工作环境要求：0 ~ 35，0%RH ~ 90%RH；

6.柜体综合温湿度可调：15 --30、30%RH--60%RH

7.温湿度控制范围：±1、±2%RH；

8.温湿度波动范围：±2、±10%RH或±2、±5%RH；

9.温湿度测量误差：±0.5、±4.5%RH；

### ---柜体结构：

1.柜体材质：优质不锈钢，双层结构柜体，内壁压花铝（可更好的隔热、制冷和美观大方），

保温层采用一次超密聚氨酯环保发泡材料，有效提高柜体温湿度稳定性同时减少功耗；

2.柜体尺寸：常规（现货）或非标（货期长些，额外费用）；

3.控制系统：LCD（温湿度调控功能）或PLC彩色触摸屏（温湿度调控功能，工控机，

数据存储及导出，兼容平台远程监测，手机App监测）；

4.安全锁具：无锁或密码锁或电子指纹锁；

5.柜体内部：隔层式或抽屉式，根据不同类型、大小物料调配；

柜内装有原装瑞士进口温湿探头，测量无误差，波动值小于3%，终生无需矫正！

6.上下分体式设计，发热组件隔离存储区域，确保藏品长期存储环境的安全性；

7.前门面板：附有LCD显示屏和控制系统，(或PLC)蓝屏白字，美观明了，

柜门配备双层永磁密封胶条，增强柜体密封性，提高恒温恒湿存储效果，降低功率损耗；

8.柜体底部：置有加温模块，安装四组万向承重脚（滚）轮，带刹车。

---产品主要优势：1. 温度湿度覆盖范围宽：温度  $-20^{\circ}\text{C}$  --- $60^{\circ}\text{C}$ ；湿度：3%RH ---95% RH；

2.温度湿度控制精度高：温度均匀性，波动性在： $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ 、3.湿度偏差范围： $\pm 2\%\text{RH}$ ；

4.内含除湿一系统、除湿二系统、再生一系统、再生二系统，

各系统在微电脑控制系统协调下，过滤并干燥箱内空气，实现控湿，

除湿系统是恒温恒湿柜的核心工作系统，由控制系统调控工作，

它采用华宇现代自己技术 — 拥有一项国家发明专利和多项结构新型技术专利：

专利号：201220603922.8；201210460096.0，

加湿则通过外挂式加湿器加湿，简洁方便，协调而又不间断的将干燥空气注入到柜体内，

从而保证柜体的内温湿度被控制在目标值；

5.安全性高：高温区位于柜体外面，多达4重以上的隔离；对柜体内存储的珍贵物品无任何危险隐患！

6.节能环保：多达十万次的分子筛再生干燥技术，使使用寿命延长，注入到柜内的空气会被分子筛净化过滤，

可以去除空气中的甲醛、硫化物、挥发性有机物等对物料有害物质，更好的性价比已及适合珍贵文物字画存储收藏；

7.持续工作：停电湿度保持能力可以达到48H以上，72H以上保持在60%以下；

8.远程控制：远程传输，数字存储保持10年之久；手机APP随时随地了解柜体内的物品状态；

9.检测严谨：测试时间超过10天，240H，保证产品出厂性能稳定，产品分布全国，出口美国，日本，香港，欧洲等性能一直稳定运行；

10.售后服务：无间隙的售后技术支持，从产品出厂则有专人跟进服务，建立技术售后支持团队，

包括销售、技术、技术顾问指导操作方法技术培训及视频教材辅导；

11. 根据客户要求定制各种特殊功能要求的产品；

以上各点，都是华宇现代的经营理念 and 自家优势，并一直坚持不懈，从一而终，从未改变！

---产品售后服务：保修一年，提供非定型规格快速打造服务。

无间隙的售后技术支持，从产品出厂则有专人跟进服务，

建立技术的售后支持团队：包括销售，技术，技术顾问指导，操作方法技术培训及视频教材辅导

——提供一年质保，终身维护！

网络24小时响应，厂家上门服务~本市24H内、本省48H内、省外72H内！