

广州潜拓光电 二手莱宝分子泵说明书 揭阳二手莱宝分子泵

产品名称	广州潜拓光电 二手莱宝分子泵说明书 揭阳二手莱宝分子泵
公司名称	广州潜拓光电科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区化龙镇潭山环村公路1-1号
联系电话	13728080527 13728080527

产品详情

广州潜拓——二手莱宝分子泵二手莱宝分子泵真空泵

广州现货供应莱宝真空泵SOGEVAC SV 28 BI

SOGEVAC SV 28 BI 极限压强:0.05 mbar 抽速 (50 Hz):23 m³/h 抽速 (60 Hz):27 m³/h

莱宝真空泵SOGEVAC SV 28 BI 广州潜拓现货二手 LEYBOLD SOGEVAC SV 28 BI

SOGEVAC泵属于油封旋片泵。泵油注入泵腔用于密封、润滑和冷却，泵油在油箱回收并过滤（若需要）。该系列产品设计紧凑，采用可靠的陶瓷滚珠轴承且操作简单，适用于所有高真空和超高真空场合。润滑系统在高进气口压强（gao 1000mbar，绝对压强）下可持续运行，SOGEVAC泵在大多数粗真空应用都可以使用（有些情况需要增加附件）。泵排放的工艺气体携带着油在油箱中进行初步分离，然后，再经过排气过滤器过滤，细油雾被过滤器截留。如此过滤的油被收集在油箱内，然后重新供应给泵。充分优化的分离系统，考虑到真空泵种种运行条件，保证了在高进气压强下以及抽空蒸汽时，排气中不含油雾（分离效率超过99.9%）。

莱宝真空的SOGEVAC系列旋片真空泵由于其众多特色而一枝独秀。产品的设计使得效率更高。SV BI泵特点：更好的极限压强；集成排气过滤器；集成回油系统和防返油阀；低噪声；高度可靠性；多种版本设计；配置客户化；低压强下保持稳定抽速；两个油箱可选（0.5和1.5升）。大油量，换油周期长。广州潜拓光电科技TURBOVAC361及361C分子泵有以下四种配置（进/出气口法兰形式）：100ISO-K/25KF。

优势：

.SOGEVAC BI系列具备B系列泵的优点，二手莱宝分子泵图片，并且具备第yi个数量级的极限压力，低压下具备稳定抽速

.产品型号：SOGEVAC SV 28 BI

技术特点：

潜拓光电科技--真空泵值多少合适？

1，调用溶剂数据库，里面有内置好的蒸馏参数—某种溶剂在特定加热锅温度下所对应的真空值，直接蒸馏

2，真空值计算功能，可根据不同的加热锅温度计算出真空值。真心很方便。

3，自动沸点识别功能：不需要设置真空值，让设备自己找。当然，不同溶剂，不同温度下找出的真空值都是不同的，找真空值的任务完全交给仪器了。

.抽速：23m³/h

.极限压强：（大于或等于5*10⁻²mbar

.3-ph电机：170-253/294-440V，50Hz//170-292/294-506V，60Hz

.带气镇，带0.5升油箱

广州潜拓光电——二手莱宝分子泵，分子泵

广州潜拓光电科技有限公司出售 Leybold TW70分子泵

德国LEYBOLD真空泵品牌概述：

1850年，揭阳二手莱宝分子泵，LEYBOLD莱宝公司在德国科隆成立。自公司成立以来，莱宝一直走在世界真空技术发展的前端。此时，棉花可以用汽you，三氯乙xi或四氯化tan擦洗，以去除油脂。目前，二手莱宝分子泵说明书，莱宝公司是世界上**的真空设备供应商之一。LEYBOLD在世界上四个国家设有工厂，每家工厂各自生产不同系列的真空元部件。其中有位于：德国的科隆，公司总部所在地。

LEYBOLD莱宝依托其强大的销售和服务网络为广大客户提供真空技术解决方案。莱宝真空所服务的行业为制程工业，信息产业，分析仪器产业及科研开发，在这些领域里，莱宝真空是世界的真空技术解决方案供应商。

LEYBOLD莱宝产品主要应用领域：研发，分析仪器，信息产业，太阳能光伏产业、电工行业、真空镀膜、热处理及冶金行业、食品加工及包装行业，制冷及照明行业等。

广州潜拓光电科技有限公司从事高真空设备研制、生产、销售、工程安装及售后维修服务于一体的综合性企业，由从事多年真空系统开发，真空设备技术研发，维修工程师，工程师组成的一支技术，充满活力的高素质团队。

广州潜拓光电科技

TURBOVAC 361及361C 分子泵有以下四种配置（进/出气口法兰形式）：100 ISO-K/25 KF；100 CF/25 KF;160 ISO-K/25 KF；160 CF/25 KF;本模型组合包括以上2种接口模型。TURBOVAC 361及361C型号名称中有字母“C”的TURBOVAC泵配有吹扫气装置。吹扫气的作用是保护TURBOVAC的轴承区域和电机。该型号产品技术特点：- 占地面积小；- 任意方向安装；- 分子泵由于无油，可以提供洁净的高真空和超高真空条件；- 通过TURBO.DRIVE TD 20Classic测量轴承温度。TURBOVAC泵非常成功地应用于质谱分析应用、气体和液体色谱分析、CD、DVD和硬盘生产、大表面光学层制造和非腐蚀性半导体工艺。- 节省空间；- 易于集成到复杂的真空系统；- 运行成本低；- 耐粉尘。

CURRENTBUYSELLTITLE

由广州潜拓光电科技有限公司提供。广州潜拓光电科技有限公司为客户提供“分子泵控制器,真空分子泵,AE电源,真空油泵,真空系统”等业务，公司拥有“分子泵控制器,真空分子泵,AE电源,真空油泵,真空系统”等品牌，专注于真空泵等行业。试验验证了方法的有效性，分子泵平稳升速到24000r/min，样机达到了设计真空性能指标。 ，在广州市白云区黄石东路373号201的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：邹先生

。