植物精油灌装机-25升自动去皮灌装机 自动称重灌装机 灌装机

| 产品名称 | 植物精油灌装机-25升自动去皮灌装机 自动称重灌装机 灌装机 |
|------|-----------------------------------|
| 公司名称 | 上海广志自动化设备有限公司 |
| 价格 | 28000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江 |
| 公司地址 | 上海市松江区新桥镇新拓路409号- B(注册地址) |
| 联系电话 | 13701933542 |

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆 ;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点:

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

暂存槽有液位保护、恒压

Constant pressure with level protection in the storage tank;

二速灌装"快&准"

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作,节约成本

One person operation to save cost;

过滤装置(可选)

Filter unit (optional);

| 辊轴输送 |
|-------------------|
| Roller conveying; |
| 自动压盖 |

Automatic cap closing;

一机多用,多品种灌装

One machine with multi-purpose usage, for filling multiple products;

灌装高度可调

The height of filling nozzle can be adjusted;

灵活移动装置

Flexible moving device.

产品参数:

| 秤重范围 | Weighing | 罐桶规格 Barrel specification | 分度值 Graduation value | |
|-------|----------|---------------------------|----------------------|--|
| range | | | | |
| 30kg | | 直径350×高度400(mm) | 1g、2g、5g、10g | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 40kg | | Ac220V ± 10%50HZ | | |

| 准确度等级 | Accuracy level | 气源 Air source | 灌装 | 速度 |
|----------|----------------|---------------|--------|---------------|
| × (0.5)级 | | 0.5Mpa | 4-8罐 | /分钟 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| X(0.5)级 | | 6-16罐/分钟 | 1600 : | x 1450 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

工作环境 温度: -20 ~ 45 相对湿度: 95%(无凝露)电源电压 AC220V 50Hz 大功率 0.1KW 0.2 KW 0.3 KW 耗气量 0.7m3/min 1.4 m3/min 2.1m3/min 外形尺寸 650x1270x1600 1300x1270x1600 1300x1270x1600 1950x1270x1600 设备重量约600Kg 1200 Kg 1800 Kg 白砂糖阀口灌装机 白砂糖阀口包装机装,免除皮重及比重产生的误差。2、采用两段式(三段式)自动灌装方式,准确度高。3、灌装目标量自由设定,方便各种重量包装。4、灌装插入式灌注,避免造成物料飞溅桶上。5、灌装目标值到达后,灌装机自动提系统工作稳定可靠,操作简单,灌装。灌装机主要由灌qiang装置、PLC系统控制部分、