

椰子精油灌装机-定制灌装机 聚氨酯灌装机 自动灌装机 罐装生产线

产品名称	椰子精油灌装机-定制灌装机 聚氨酯灌装机 自动灌装机 罐装生产线
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海松江
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号- B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

应用范围 Applications HUXIN TE 设备适用于工业漆、防腐漆、地坪漆、树脂、稀释剂固化剂、清漆;鞋胶、胶、喷胶、油墨、润滑油、农药、日化等各种液体领域。

产品特点：

适用于高粘度物料灌装

Suitable for material of high viscosity;

专用A型阀体灌装，稳定性好

Special A type ball valve filling, good stability;

适合圆、方、扁等各种罐型及口径的液体灌装

It fits filling for different types and sizes of barrels;

二速灌装“快&准”

Two speed filling and filling "fast & accurately"

一人操作，节约成本

One person operation to save cost;

防爆配置

Explosion protection;

过滤装置(可选)Filter unit (optional);

混轴输送Roller conveying ;

自动压盖

Automatic cap closing;

多品种灌装

Adaptable for packaging multiple products;

灌装高度可调，灵活移动装置

The height of filling nozzle can be adjusted,

Flexible moving device.

产品参数：

称重范围 Weighing range	罐桶规格 Barrel specification	分度值 Graduation value	
30kg	直径250 × 高度300(mm)	1g、2g、5g、10g	
40kg	直径310 × 高度400(mm)	Ac220V ± 10%50HZ	

准确度等级 Accuracy level	气源 Air source	灌装速度
×(0.5)级	0.5Mpa	4-8罐/分钟
X(0.5)级	6-12罐/分钟	2800 × 1400

键。4、操作：工人将桶放在称重台上，灌装口开启，开始灌装，达到预设重量时，球阀自动关闭；将桶盖放在桶体上端，用手将桶经不锈钢滑动辊道推至压（夹）盖系统处，踩下脚踏开关或拨动弹簧开关，夹盘或压盘下落至与桶盖接触同时在气压的作用下完成夹盖或压盖，完成后自动升至原于桶上。8、头、管路采用快速接头，拆洗方便9、系统采用PLC制作，安全可靠。

10、一键灌装，操作简便。可选定制 1、氮气保护灌装机型 2、自动液面提 机型 选配外设：

1、泵、2、过滤机 3、输送机 4、回流阀 5、旋盖器 6、自动灌装线可根据用户场地设计 可选机型：

标准型、防爆型、全不锈钢结构

型。可选辊道：斜坡型、平台型、加长型吨桶灌装机适用于粘稠度从低到高的 GZ-012235

上海广志包装机械 208L桶灌装机 油桶灌装机 180L桶灌装机适用于粘稠度从低到高的产品，

可适用的灌装容量从50升到200升精